



“my  
Reference.”

CREATION 70



LOOSELAY

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup



# CREATION 70


## LOOSELAY



### PUR+ MATT



### 4D DESIGN



### SURFACE MATE



### COUCHE D'USURE CRISTAL




### CALEPINAGES



### DUO CORE TECHNOLOGY



### 2 COUCHE RIGIDE + ARMATURE






### ENVERS GRIP-WAVE



# CREATION 70

## UNE SOLUTION POUR TOUTE APPLICATION DE MARCHÉ



# CREATION 70

## 3 CONSTRUCTIONS QUI S'ADAPTENT À VOS BESOINS

**À COLLER**  
2.5 mm / 0.7 mm

- Collage permanent
- Manipulation pratique
- multiples combinaisons formats et décors
- XL PLANKS**  
Lames XL

**70 COLORIS**

**À CLIPSER**  
6 mm / 0.7 mm

- Pose sans colle
- Idéal en rénovation  
Pose sur carrelage si joint < 4mm / 1 mm
- 1 lame ou dalle facile à remplacer
- Pas d'infiltration dans les joints
- Sonorité à la marche
- XL PLANKS**  
Lames XL

**36 COLORIS**

**PLOMBANT**  
6 mm / 0.7 mm

- Dépose facile / rénovation
- Idéal en rénovation  
Pose sur carrelage si joint < 5mm / 2 mm
- 1 lame ou dalle facile à remplacer
- Installation idéale sur les planchers surélevés
- multiples combinaisons formats et décors
- XL TILES**  
Dalles carrées XL

**21 COLORIS**



1054 Onka Honey

229x1220 mm



1075 Diesel Nala

229x1220 mm



1074 Diesel Burnt

229x1220 mm



1077 TATAMI SAVANE

1075 DIESEL NALA



1076 GENTLEMAN TWEED

0358 MOON ISLAND



0356 Denim Wood

229x1220 mm



0538 Midwest

229x1220 mm



0358 Moon Island

229x1220 mm




0357 Portobello

229x1220 mm






1060 Pure Concrete Light 914x914 mm



1061 Pure Concrete Medium 914x914 mm




1062 Pure Concrete Dark 914x914 mm




1061 PURE CONCRETE MEDIUM

1062 PURE CONCRETE DARK




0087 Dock Taupe 914x914 mm



1060 PURE CONCRETE LIGHT

0085 DOCK GREY



0085 Dock Grey 914x914 mm






1077 Tatami Savane 600x600 mm



1078 Tatami Raffia 600x600 mm




1079 Tatami Smoked 600x600 mm



1083 Gentleman Taupe 229x1220 mm



1081 Gentleman Indigo 600x600 mm



1058 Gentleman Grey 600x600 mm



1082 Gentleman Peppermint 600x600 mm



1080 Gentleman Garance 600x600 mm




1076 Gentleman Tweed 229x1220 mm

# EXPLOREZ D'AUTRES AMBIANCES



SLIM STRIPES



FENCE



ACCORDEON



RYTHME




TRICOT



FAT STRIPES



PIANO



TARGET

FENCE



## INSTALLATION RAPIDE & FACILE



POSE AVEC POISSANT SI > 30 M<sup>2</sup>



MAROUFLEUR PRÉCONISÉ



MISE EN PLACE DES LAMES ET DALLES EN POSE LIBRE SI < 30 M<sup>2</sup>



REMPLACEMENT SIMPLIFIÉ D'UNE LAME

## INSTALLATION



SUR PLANCHER TECHNIQUE



SUR CARRELAGE

Pour plus d'information se référer au Principe de Mise en Œuvre Gerflor.



RYTHME



TRICOT






SLIM STRIPES



TARGET






FAT STRIPES



FENCE




I PLINTHES DÉCOR



**DESIGN SKIRTING PVC**

Réf. 6086 + code couleur

- Résistant à l'eau
- Peut être adhésivé
- Disponible sur une sélection de coloris (voir tableau références croisées p.22)



**MDF DESIGN SKIRTING**


Réf. 5947 + code couleur

- Peut être clipsé (ref. 5948)
- Cloué adhésivé
- Disponible sur une sélection de coloris (voir tableau références croisées p.22)



Egalement disponible dans une version blanche à peindre


I AUTRES PLINTHES



**PLINTHE DE RECOUVERMENT (MDF)\***

Réf. 2550


I SOLUTION NEZ DE MARCHÉ



**NOSING T67 (aluminium)**


Réf. 0503

I PROFILÉS



**RAMP 5-6MM (aluminium)**

Réf. 0505



**LOOSELAY RAMP 5-6MM (aluminium)**

Réf. 0609

I TAPIS D'ENTRÉE / 3 NIVEAUX DE TRAFIC



**QUICK MAT\***

Réf. 8550



**LOOSELAY ROMAT GT INSERT KIT**

Réf. 1719

I PROTECTION DE SOL



Réf. 058X

PLUS D'INFORMATIONS  
sur le site gerflor.fr



Gerflor  
theflooringgroup

Solutions de finition LVT

		PLOMBANT	À CLIPSER	À COLLER	PLINTHES DÉCORS
SCANS	DÉCORS				
	<b>DENIM WOOD - 0356</b>	229x1220 mm		152x914 mm	S026
	<b>DIESEL BURNT - 1074</b>	229x1220 mm			BLANC
	<b>DIESEL NALA - 1075</b>	229x1220 mm			BLANC
	<b>DOCK GREY - 0085</b>	914x914 mm	391x729 mm	457x914 mm	S111
	<b>DOCK TAUPE - 0087</b>	914x914 mm	391x729 mm	457x914 mm	S020
	<b>GENTELMAN PEPPERMINT - 1082</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>GENTLEMAN GARANCE - 1080</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>GENTLEMAN GREY - 1058</b>	600x600 mm	391x729 mm		BLANC
	<b>GENTLEMAN INDIGO - 1081</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>GENTLEMAN TAUPE - 1083</b>	229x1220 mm			BLANC
	<b>GENTLEMAN TWEED - 1076</b>	229x1220 mm			BLANC
	<b>MIDWEST - 0538</b>	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S039
	<b>MOON ISLAND - 0358</b>	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S034
	<b>ONKA HONEY - 1054</b>	229x1220 mm	242x1461 mm		S121
	<b>PORTOBELLO - 0357</b>	229x1220 mm	214x1239 mm	152x914 mm	S053
	<b>PURE CONCRETE DARK - 1062</b>	914x914 mm	391x729 mm		BLANC
	<b>PURE CONCRETE LIGHT - 1060</b>	914x914 mm	391x729 mm		BLANC
	<b>PURE CONCRETE MEDIUM - 1061</b>	914x914 mm	391x729 mm		BLANC
	<b>TATAMI RAFFIA - 1078</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>TATAMI SAVANE - 1077</b>	600x600 mm			BLANC
	<b>TATAMI SMOKED - 1079</b>	600x600 mm			BLANC

BLANC = S001

FICHE TECHNIQUE



\* information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

CREATION 70  
LOOSELAY

DESCRIPTION

Épaisseur totale	EN ISO 24346	mm	6.00		
Épaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.70		
Poids	EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>	10000		
Format	ISO 24342	mm	229 x 1220	600 x 600	914 x 914
Number of planks / tiles and sqm per box	-	-	6	4	2

CLASSIFICATION

Norme/Spécification produit	-	-	EN ISO 10582		
Classement européen	EN ISO 10874	Classe	34 - 43		
Classement UPEC	-	-	Pour pose dans des locaux classés U4P3E1/2C2		
Classement Feu	EN 13 501-1	Classe	Bfl-s1		
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2		
Glissance humide <sup>(1)</sup>	DIN 51130 /BGR 181	Classe	R10		

PERFORMANCES

Résistance à l'usure	EN 660.2	mm <sup>3</sup>	≤ 2.0		
Groupe d'abrasion	QB 30	groupe	T		
Teneur en agent liant	ISO 10582	groupe	I		
Stabilité dimensionnelle (norme)	EN ISO 23999	%	≤ 0.15		
Stabilité dimensionnelle (valeur moyenne mesurée)	-	%	≤ 0.05		
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10		
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	9		
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	73		
Essai de la chaise à roulettes (Type W)	ISO 4918	-	OK		
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25		
Solidité lumière	EN 20 105 - B02	degré	≥ 6		
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt		
Résistance aux produits chimiques <sup>(2)</sup>	EN ISO 26987	-	OK		

ENVIRONNEMENT/QUALITE DE L'AIR INTERIEUR

TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/m <sup>3</sup>	< 10		
---------------------	-------------	-------------------	------	--	--

MARQUAGE CE

	EN 14041	-				
--	----------	---	--	--	--	--

(1) Plan incliné avec huile

CONDITIONNEMENT

Format (mm)	Nombre de dalles / lames par boîte	Nombre de m <sup>2</sup> par boîte	Poids des boîtes (kg)	Taille des palettes L x l (en m)	m <sup>2</sup> par palette	Poids palette (kg)
229 x 1220	6	1.68	17.2	1000 x 1260 x 662	80.5	849
600 x 600	4	1.44	14.9	630 x 1260 x 895	72.0	760
914 x 914	2	1.67	17.6	950 x 950 x 890	80.3	867

CREATION, UN CHOIX ECO RESPONSABLE

<b>COMPOSITION</b> 100 % REACH Sans Phthalate (sauf matériaux recyclés)	<b>QUALITÉ DE L'AIR INTÉRIEUR</b> TCOV en dessous des seuils de détection Pas de Formaldéhyde	<b>RECYCLABLE</b> 100 %	<b>MATIÈRE RECYCLÉE</b> 35 %	<b>BIEN-ÊTRE</b> Sonorité à la marche : 73 dB

**Service Express :**  
Conseils techniques et échantillons

**N°Azur 0 810 569 569**  
PRIX APPEL LOCAL

**N°Azur FAX 0 810 569 570**  
PRIX APPEL LOCAL

e-mail : [contactfrance@gerflor.com](mailto:contactfrance@gerflor.com)

## INTERIOR DESIGNER



[interiordesigner.gerflor.com](http://interiordesigner.gerflor.com)

**30 ans d'expérience**

Depuis 1985

**Fabricant**

3 Sites de Production

**Excellence opérationnelle**

12 Plateformes Logistiques

**Direction artistique intégrée**

Décors Exclusifs



**“Sérénité,,**

Julia - **Consommatrice**



**“Gain de temps,,**

Mika - **Poseur**



**“Design,,**

Pierre - **Architecte**



**“Assistance,,**

Claire - **Maitre d'ouvrage**



**“Confiance,,**

Lucas - **Distributeur**

Gerflor est notre **Référence**

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup