

Gerflor
theflooringgroup

WOHNGESUNDE
VINYL-DESIGNBÖDEN

BODENBELÄGE
FÜR IHR ZUHAUSE

KOLLEKTION
2021



INHALTSVERZEICHNIS

WILLKOMMEN BEI GERFLOR	S. 4
VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN	
Senso Clic Premium	S. 6
Senso Clic	S. 10
Senso 20 Lock	S. 14
VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTLIEGEND	
Senso Easy Premium NEU	S. 18
VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND	
Senso self-adhesive Premium	S. 22
Senso self-adhesive	S. 26
VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND	
Design	S. 31
Prime	S. 32
Hinweise zu Reinigung, Pflege & Verlegung	S. 34
Numerische Produktsuche	S. 35
Alphabetische Produktsuche	S. 36
Logistikdaten	S. 37
Notizen	S. 38

WILLKOMMEN BEI GERFLOR

Einer der **weltweit führenden Hersteller** von Vinyl- und Linoleum-Böden

Eigenes Designstudio für jährlich neue exklusive Dekore

Innovationstreiber durch fünf **Forschungs- & Entwicklungszentren**

Weltweite Präsenz: zwölf Produktionsstandorte, davon drei in Deutschland

80 % der **Fertigung in Zentraleuropa**

Über **4.000 Mitarbeitende** in 100 Ländern

Der Nachhaltigkeit verpflichtet: **höchste Umweltstandards**

Dekorative und nachhaltige Bodenlösungen & Wandverkleidungen **für unterschiedliche Einsatzbereiche**



NACHHALTIG PRODUZIERT UND GUT FÜR DIE UMWELT

ROHSTOFFE

- **Nachhaltige** Produkte mit hohem Recyclinganteil
- **Frei** von Schwermetallen, Phthalaten, Lösemitteln, Formaldehyden und hormonaktiven Substanzen
- Alle verwendeten Rohstoffe entsprechen zu 100 % den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien.
- Die verarbeiteten Weichmacher erfüllen die strengen EU-Auflagen zu 100 % und gefährden somit weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt.

WOHNRAUMLUFT-QUALITÄT

geringe VOC-Emissionen

- **Absolut emissionsarm**
- Alle unsere Produkte entsprechen strengen europäischen Richtlinien, AgBB, A+ (Frankreich) und M1 (Finnland).



- Unsere Produkte wurden unabhängig überprüft und entsprechen alle den aktuellen **ISO 16000-Richtlinien**.


ÖKOLOGISCHER FUSSABDRUCK

- Unsere Produktionsstätten in Deutschland und Frankreich werden mit nachhaltiger Energie betrieben (100 % Ökostrom).
- Alle unsere Produkte wurden unter Berücksichtigung von **Analysen des Rohstoffkreislaufs** in Hinblick auf **ökologische Nachhaltigkeit** konzipiert.

RECYCLING

- Eigenes Recycling-Center
- Vinyl ist eines der wenigen Baumaterialien, das zu **100 % recycelbar** ist.
- **Alle recycelten Rohstoffe** in unseren Produkten entsprechen den aktuellen europäischen REACH-Richtlinien.
- **Kreislaufwirtschaft:** Unsere Produkte bestehen bis zu 55 % aus recyceltem Material.

Der Nachhaltigkeit verpflichtet



SENSO CLIC

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN



Schnell und
einfach verlegt



Direkt auf
Fliesen verlegbar



Hohe
Beanspruchung



Einfacher Austausch
von Dielen



100 %
wasserdicht



100 %
recyclbar



Elastischer Komfortkern, stabiler Rigid-Kern



Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



0728 - CLEVELAND DARK



1 SUNNY WHITE

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0286 - EAN: 3475710459306



2 KOLA

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0309 - EAN: 3475710459290



3 PECAN

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0511 - EAN: 3475710459283



4 CLEVELAND GREY

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0835 - EAN: 3475710460708



5 COLUMBIA TAUPE

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0953 - EAN: 3475710523397



6 NAYA BEIGE

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 1171 - EAN: 3475710459337



7 CLEVELAND DARK

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0728 - EAN: 3475710523410



8 PORTREE LIGHT

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 1207 - EAN: 3475710523427



9 AUTHENTIC BLOND

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0829 - EAN: 3475710459313



10 COLUMBIA

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0837 - EAN: 3475710459320



11 AUTHENTIC NATURE

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6030 0828 - EAN: 3475710523403



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



12 KARIBA BLOND
Format: 146.1 x 24.2 cm Best.-Nr.: 6040 1213 - EAN: 3475710524387



13 KARIBA TAUPE
Format: 146.1 x 24.2 cm Best.-Nr.: 6040 1196 - EAN: 3475710461118




14 KARIBA DARK
Format: 146.1 x 24.2 cm Best.-Nr.: 6040 1195 - EAN: 3475710461101




15 GOTHA CLEAR
Format: 72.9 x 39.1 cm Best.-Nr.: 6032 0828 - EAN: 3475710523403




16 VILLA BEIGE
Format: 72.9 x 39.1 cm Best.-Nr.: 6032 1184 - EAN: 3475710460906




17 MANHATTAN CLEAR
Format: 72.9 x 39.1 cm Best.-Nr.: 6032 0826 - EAN: 3475710459368




18 SHALE BEIGE
Format: 72.9 x 39.1 cm Best.-Nr.: 6032 1205 - EAN: 3475710523151



19 INDUSTRY
Format: 72.9 x 39.1 cm Best.-Nr.: 6032 0819 - EAN: 3475710459351



20 SHALE DARK
Format: 72.9 x 39.1 cm Best.-Nr.: 6032 1206 - EAN: 3475710523168



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.50
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7385
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 123.9 x 21.4/146.1 x 24.2 Fliesen: 72.9 x 39.1
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 123.9 x 21.4 = 8/146.1 x 24.2 = 7 Fliesen: 72.9 x 39.1 = 8
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 123.9 x 21.4 = 2.12/146.1 x 24.2 = 2.47 Fliesen: 72.9 x 39.1 = 2.28

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33/42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	78
Stuhlrolleneignung (Typ W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	15

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG			
	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos finden Sie auf unserem Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
100 % recycelbar

SENSO CLIC

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN



Schnell und
einfach verlegt



Direkt auf
Fliesen verlegbar



Mittlere
Beanspruchung



100 %
wasserdicht



Einfacher Austausch
von Dielen



100 %
recyclbar



Elastischer Komfortkern, stabiler Rigid-Kern



Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



1173 - TACANA GREY



1 SIMBA NATURE

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6026 1028 - EAN: 3475710438189



2 TACANA GREY

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6026 1173 - EAN: 3475710522871



3 TACANA BLOND

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6026 1174 - EAN: 3475710522888



4 LORD HONEY

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6026 0955 - EAN: 3475710435973



5 COTON OAK

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6026 0286 - EAN: 3475710527852



6 COLUMBIA PEARL

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6026 0954 - EAN: 3475710435966



7 WHITE PECAN

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6026 0394 - EAN: 3475710438196



8 PECAN

Format: 123.9 x 21.4 cm


Best.-Nr.: 6026 0511 - EAN: 3475710435935



9 PECAN NATURE

Format: 123.9 x 21.4 cm

Best.-Nr.: 6026 0950 - EAN: 3475710435942



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!






10 PEPPER LIGHT
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 0890 - EAN: 3475710438202

11 PEPPER TAUPE
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 0889 - EAN: 3475710438219

12 PETRA BLACK
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 1183 - EAN: 3475710523144

13 PETRA BEIGE
Format: 72.9 x 39.1 cm
Best.-Nr.: 6027 1182 - EAN: 3475710523137



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.20
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	7385
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 123.9 x 21.4 Fliesen: 72.9 x 39.1
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 123.9 x 21.4 = 8 Fliesen: 72.9 x 39.1 = 8
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 123.9 x 21.4 = 2.12 Fliesen: 72.9 x 39.1 = 2.28

KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	78
Stuhlrolleneignung (Typ W)	ISO 4918 (EN 425)	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 10*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+

CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger
100 % recycelbar

WOHNGESUND

formaldehydfrei
bleifrei, keine Schwermetalle
lösemittelfrei
ohne schädliche Weichmacher
geringe VOC-Emission
kein Klebstoff

SENSO 20 LOCK

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM KLICKEN

KLICK ... UND FERTIG!



Schnell und
einfach verlegt



Einfacher Austausch
von Dielen



Hohe
Beanspruchung



100 %
wasserdicht



Erhöhte Stabilität
durch Rigid-Struktur



100 %
recyclebar



1092 - CASHEW DARK

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



1 CASHEW CLEAR

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1093 - EAN: 3475710445507



2 CASHEW BROWN

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1092 - EAN: 3475710445491



3 CASHEW DARK

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1094 - EAN: 3475710445514



4 LUMBER GREY

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1097 - EAN: 3475710445545



5 LUMBER FAUVE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1096 - EAN: 3475710445553



6 DEW PEARL

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1098 - EAN: 3475710445552



7 DEW BEIGE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1091 - EAN: 3475710445439



8 LUMBER TAUPE

Format: 121.0 x 17.7 cm

Best.-Nr.: 3668 1095 - EAN: 3475710445521



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!



9 BRICKELL DARK
Format: 60.2 x 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1119 - EAN: 3475710445477

10 BRICKELL GREY
Format: 60.2 x 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1099 - EAN: 3475710445460







11 TRAVERTIN
Format: 60.2 x 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 0201 - EAN: 3475710445484

12 TUSCAN
Format: 60.2 x 29.8 cm
Best.-Nr.: 3667 1090 - EAN: 3475710445422





TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	3.40
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	6360
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.0 x 17.7 Fliesen: 60.2 x 29.8
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.0 x 17.7 = 9 Fliesen: 60.2 x 29.8 = 11
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121.0 x 17.7 = 1.93 Fliesen: 60.2 x 29.8 = 1.97
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3
Raumschall	NF S 31074	dB	78
Stuhlrolleneignung (Typ W)	EN 425	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN ISO 26987 (EN 423)	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			

Einsatzgebiete: private Nutzung

*Norm: < 1000 µg/m³

Verlege- und Produktvideos finden Sie auf unserem Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

UMWELT-FREUNDLICH
ISO 14001
Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
100 % recycelbar

WOHNGESUND
formaldehydfrei
bleifrei, keine Schwermetalle
lösemittelfrei
ohne schädliche Weichmacher
geringe VOC-Emission
kein Klebstoff



NEU

SENSO EASY

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN ZUM LOSE LEGEN

KEIN KLICKEN, KEIN KLEBEN.



Verstärkte
Struktur



Direkt auf
Fliesen verlegbar



Unterer Boden
bleibt intakt



Dimensions-
stabil



Mix & Match
möglich



100 %
wasserdicht

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



0035 - HELLA WHITE/1032 - PROVENCE CHAMPAGNE



NEU



1 PUZZLE

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3617 0385 - EAN: 3475710438011



2 LORD LIGHT

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3617 1027 - EAN: 3475710438042



3 ROSEBUD PEARL

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3617 0506 - EAN: 3475710438004



4 HELLA WHITE

Format: 121.9 x 18.4 cm


Best.-Nr.: 3617 0035 - EAN: 3475710438035



5 SIMBA GREY

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3617 0888 - EAN: 3475710439476



Testen Sie Ihr Lieblings-
dekor zu Hause mit
unserem Raumplaner!


0888 - SIMBA GREY/0917 - PROVENCE BLUE

NEU

- 6 **FLAGSTONE DARK**
Format: 61.0 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3616 0780 - EAN: 3475710439421
- 7 **GOTHA CLEAR**
Format: 61.0 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3616 0938 - EAN: 3475710439414
- 8 **WALLSTREET LIGHT**
Format: 61.0 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3616 0702 - EAN: 3475710439438



- 9 **PROVENCE IVORY**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3618 1032 - EAN: 3475710438257
- 10 **CORDOBA IVORY**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3618 1033 - EAN: 3475710438264
- 11 **PROVENCE BLUE**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3618 0917 - EAN: 3475710438240
- 12 **CORDOBA BLACK**
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3618 1034 - EAN: 3475710438271



1034 - CORDOBA BLACK

NEU

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	4.0
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.55
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m²	7200
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.9 x 18.4 Fliesen: 61.0 x 30.5/61.0 x 61.0
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.9 x 18.4 = 8 Fliesen: 61.0 x 30.5 = 10/61.0 x 61.0 = 4
Fläche pro Paket	-	m²	Dielen: 121.9 x 18.4 = 1.79 Fliesen: 61.0 x 30.5 = 1.86/61.0 x 61.0 = 1.49
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	33/42
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1
Begehauftragung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.15
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	4
Raumschall	NF S 31074	dB	75
Stuhlrolleneignung (Typ W)	EN 425	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+ MATT
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			
CE	EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung

*Norm: < 1000 µg/m³

Verlege- und Produktvideos finden Sie auf unserem Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

- formaldehydfrei
- bleifrei, keine Schwermetalle
- lösemittelfrei
- ohne schädliche Weichmacher
- geringe VOC-Emission
- kein Klebstoff

UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
 Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger
 100 % recycelbar






VINYL-DESIGNBÖDEN
SENSO EASY PREMIUM

SENSO SELF-ADHESIVE

PREMIUM

VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND

NUR DAS BESTE FÜR IHREN BODEN

-  Extra verstärkte Struktur
-  Bündig verlegbar
-  Mittlere Beanspruchung
-  Extra starke Klebeschicht
-  Dimensionsstabil
-  Pflegeleicht

Weitere Informationen finden Sie im Internet.



0287 - SIMBA



1 SIMBA

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0287 - EAN: 3475710428913



2 ROMANCE TAUPE

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0903 - EAN: 3475710428906



3 ROMANCE PEARL

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0901 - EAN: 3475710428890



4 BALADE LIGHT

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0912 - EAN: 3475710431425



5 BALADE HONEY

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0909 - EAN: 3475710431401



6 BALADE GREY

Format: 121.9 x 18.4 cm

Best.-Nr.: 3579 0910 - EAN: 3475710431418



0910 - BALADE GREY



Testen Sie Ihr Lieblingsdekor zu Hause mit unserem Raumplaner!



7 PROVENCE GOLD
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0920 - EAN: 3475710431463



8 PROVENCE GREY
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0919 - EAN: 3475710431456

9 SUGAR CLEAR
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0918 - EAN: 3475710431449

10 SUGAR
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0900 - EAN: 3475710428883

11 PEPPER TAUPE
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0889 - EAN: 3475710428869

12 PEPPER LIGHT
Format: 61.0 x 61.0 cm
Best.-Nr.: 3578 0890 - EAN: 3475710428876



0920 - PROVENCE GOLD

TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.50
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.30
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	4660
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	Dielen: 121.9 x 18.4 Fliesen: 61.0 x 61.0
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	Dielen: 121.9 x 18.4 = 11 Fliesen: 61.0 x 61.0 = 7
Fläche pro Paket	-	m ²	Dielen: 121.9 x 18.4 = 2.47 Fliesen: 61.0 x 61.0 = 2.60
KLASSIFIKATION			
Produktklassifizierung nach Norm	-	-	EN ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	23/31
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	Bfl-s1
Begehauffadung	EN 1815	kV	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN			
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.10
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	≤ 0.10
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	5
Raumschall	NF S 31074	dB	77
Stuhlrolleneignung (Typ W)	EN 425	-	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25
Lichteinheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR+
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	12
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT			
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+
CE-KENNZEICHNUNG			
CE		EN 14041	

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

WOHNGESUND

formaldehydfrei
bleifrei, keine Schwermetalle
lösemittelfrei
ohne schädliche Weichmacher
geringe VOC-Emission
kein Klebstoff



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger
100 % recycelbar

VINYL-DESIGNBÖDEN
SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM

SENSO SELF-ADHESIVE

VINYL-DESIGNBÖDEN SELBSTKLEBEND

SCHNELL UND EINFACH VERLEGT



Schnell und
einfach verlegt



Ultra-
realistisch



Trendy und
dekorativ



Hohe
Beanspruchung



100 %
wasserdicht



100 %
recyclbar

Weitere Informationen
finden Sie im Internet.



0394 - WHITE PECAN



1 WHITE PECAN

Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3325 0394 - EAN: 3475710304651



2 KOLA

AS: Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3325 0309 - EAN: 3475710247538



3 MUSCADE

BD: Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3327 0306 - EAN: 3475710250408



4 NOISETTE

BD: Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3327 0311 - EAN: 3475710250392



5 PECAN

AS: Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3325 0511 - EAN: 3475710247514

BD: Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3327 0511 - EAN: 34757102503854



6 COLUMBIA

VS: Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3280 0347 - EAN: 3475710391088



7 OAK PINE

Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3280 0296 - EAN: 3475710247910



8 NOYER NATUREL

Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3280 0018 - EAN: 3475710235238



9 MERBEAU EXOTIC

Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3280 0019 - EAN: 3475710235245



10 CERUSE BLANC

VS: Format: 91.4 x 15.2 cm

Best.-Nr.: 3326 0301 - EAN: 3475710247897

Testen Sie Ihr
Lieblingsdekor
zu Hause mit
unserem
Raumplaner!





11 NIGHT SLATE
 VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
 Best.-Nr.: 3374 0397 - EAN: 3475710319419

12 TRAVERTIN
 VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
 Best.-Nr.: 3374 0201 - EAN: 3475710320385

13 SUBWAY
 VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
 Best.-Nr.: 3375 0636 - EAN: 3475710320071

14 WALLSTREET LIGHT
 VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
 Best.-Nr.: 3375 0702 - EAN: 3475710391095

15 PROVENCE BLUE
 VS: Format: 60.9 x 30.5 cm
 Best.-Nr.: 3375 0917 - EAN: 3475710431432



TECHNISCHE DATEN

BESCHREIBUNG			DIELEN	FLIESEN
	Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	2.00
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.20	0.20
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	3920	3425
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	91.4 x 15.2	60.9 x 30.5
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	91.4 x 15.2 = 16	60.9 x 30.5 = 12
Fläche pro Paket	-	m ²	91.4 x 15.2 = 2.20	60.9 x 30.5 = 2.22

KLASSIFIKATION				
Produktklassifizierung nach Norm	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9	R9

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.25	≤ 0.25
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.05	0.05
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3	3
Raumschall	NF S 31074	Klasse	C	C
Stuhllolleneignung (Typ W)	EN 425	-	OK	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR	PUR
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	10	10

UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+	A+

CE-KENNZEICHNUNG				
CE	EN 14041			

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001

Reinigung mit Wasser und Neutralreiniger

100 % recycelbar

WOHNGESUND

formaldehydfrei

bleifrei, keine Schwermetalle

lösemittelfrei

ohne schädliche Weichmacher

geringe VOC-Emission

kein Klebstoff

Verlege- und Produktvideos finden Sie auf unserem Youtube-Kanal:



Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.

VINYL-DESIGNBÖDEN
 SENSO SELF-ADHESIVE

SENSO SELF-ADHESIVE

VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND


SCHNELL UND EINFACH VERLEGT

-  Schnell und einfach verlegt
-  Umweltfreundlich
-  Trendy und dekorativ
-  100 % wasserdicht


Weitere Informationen finden Sie im Internet.



0220 - SLATE ANTHRACITE



DESIGN




0633 - PALERMO

- 1 WHITE TILE**
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3237 0224 - EAN: 3475710186844
- 2 SQUARE CLEAR**
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3237 0629 - EAN: 3475710319365
- 3 PALERMO**
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3237 0633 - EAN: 3475710319358
- 4 SLATE ANTHRACITE**
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3237 0220 - EAN: 3475710186820
- 5 BLACK TILE**
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 3237 0221 - EAN: 3475710186837

Testen Sie Ihr Lieblingsdekor zu Hause mit unserem Raumplaner!



PRIME



6 GRANITE GREY
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 4556 0130 - EAN: 3475710099380

7 MARBLE BEIGE
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 4556 0135 - EAN: 3475710099410

8 WOOD CLEAR
Format: 30.5 x 30.5 cm
Best.-Nr.: 4556 0139 - EAN: 3475710099434

TECHNISCHE DATEN

			DESIGN	PRIME
BESCHREIBUNG				
Gesamtdicke	EN ISO 24346 (EN 428)	mm	1.50	1.30
Nutzschicht	EN ISO 24340 (EN 429)	mm	0.08	0.08
Flächengewicht	EN ISO 23997 (EN 430)	g/m ²	2550	2190
Format	EN ISO 24342 (EN 427)	cm	30.5 x 30.5	30.5 x 30.5
Paketinhalt	-	Dielen/Fliesen	30.5 x 30.5 = 11	30.5 x 30.5 = 11
Fläche pro Paket	-	m ²	30.5 x 30.5 = 1.00	30.5 x 30.5 = 1.00
KLASSIFIKATION				
Produktklassifizierung nach Norm	-	ISO 10582	ISO 10582	ISO 10582
Europäische Klassifizierung	EN ISO 10874 (EN 685)	Klasse	22	22
Brandverhalten	EN 13501-1	Klasse	B _{fl} -s1	B _{fl} -s1
Begehaufadung	EN 1815	kV	< 2	< 2
Rutschhemmung	DIN 51130	Klasse	R9/R10	R9/R10
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN				
Bindemittelgehalt	ISO 10582	Typ	I	I
Maßstabilität	EN ISO 23999 (EN 434)	%	≤ 0.40	≤ 0.40
Resteindruck	EN ISO 24343-1 (EN 433)	mm	0.04	0.04
Trittschallverbesserungsmaß	EN ISO 717-2	dB	3	3
Raumschall	NF S 31074	Klasse	C	C
Stuhlrulleignung (Typ W)	EN 425	-	OK	OK
Wärmeleitfähigkeit	EN ISO 10456 (EN 12524)	W/(m.k)	0.25	0.25
Lichtechtheit	EN 20 105 - B02	Grad	≥ 6	≥ 6
Verhalten gegenüber Chemikalien	EN 423	Klasse	OK	OK
Oberflächenvergütung	-	-	PUR	PUR
Garantie im privaten Bereich	-	Jahre	7	3
UMWELT/RAUMLUFTQUALITÄT				
TVOC-Emissionsrate nach 28 Tagen	ISO 16000-6	µg/m ³	< 100*	< 100*
VOC-Bewertung (französische Norm)	-	-	A+	A+
CE-KENNZEICHNUNG				
CE		EN 14041		

Einsatzgebiete: private Nutzung



*Norm: < 1000 µg/m³



WOHNGESUND

formaldehydfrei
bleifrei, keine Schwermetalle
lösemittelfrei
ohne schädliche Weichmacher
geringe VOC-Emission
kein Klebstoff



Verlege- und Produktvideos
finden Sie auf unserem
Youtube-Kanal:

Eine ausführliche Verlege- sowie
Reinigungs- und Pflegeanleitung
finden Sie im Download-Center unter
www.gerflor.de oder bei unserer
Service- und Anwendungstechnik:
E-Mail: technik@gerflor.com
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550.



UMWELT-FREUNDLICH

ISO 14001
Reinigung mit Wasser
und Neutralreiniger
100 % recycelbar

HINWEISE

ZUR REINIGUNG UND PFLEGE

Vorbeugende Maßnahmen

Scharfkantige Stuhl- und Möbelfüße sowie schwere Möbelstücke sind mit geeigneten Kunststoff- oder Filzgleitern zu schützen.

Unterhaltsreinigung

- Staub und trockenen Schmutz einfach durch feuchtes Wischen beseitigen.
- Zur Beseitigung von fest haftendem Schmutz dem Putzwasser ein Wischpflegemittel (kein Scheuermittel) zugeben und ggf. einen Schrubber einsetzen.
- Wichtig ist, dass beim Putzvorgang genügend Restfeuchte zurückbleibt, damit sich ein schmutzabweisender Pflegefilm bilden kann. Der Bodenbelag darf nicht trocken nachgewischt werden.

Achtung!

- Keine lösungsmittelhaltigen Wachse verwenden.
- Keine Lacke, Schmierseifen und leinöhlhaltige Mittel verwenden.
- Kein Aceton oder Trichlorethylen verwenden.

Eine ausführliche Verlege- sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung finden Sie im Download-Center unter www.gerflor.de oder bei unserer Service- und Anwendungstechnik (E-Mail: technik@gerflor.com, Fax: +49 (0) 22 41/25 30 - 550).

VERLEGUNG

Sauberer, glatter und trockener Zementestrich – nach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse: Verlegung, wenn die Oberfläche trocken, frei von Rissen und Verunreinigungen ist. Zur Vorbereitung der Klebung ist Gerflor Primer/Haftgrund aufzutragen.

Unebener Estrich und keramische Fliesen: Verlegung nur möglich nach vorheriger Untergrundvorbereitung: Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse. Anschließend Gerflor Primer/Haftgrund auftragen.

Linoleum, Kautschuk, PVC, Laminat, Kork, Parkett, Teppich: Verlegung nur möglich nach Entfernung des alten Bodenbelages. Danach Auftrag einer geeigneten Spachtelmasse sowie Gerflor Primer/Haftgrund.

Nicht verlegbar auf: Fußbodenheizung < 28 °C, OSB-Platten, Veranden, Dämm- sowie wiederaufnehmbaren Unterlagen

Tipp: Zur Verbesserung der Haftung vor dem Verkleben der Dielen oder Fliesen Gerflor Primer auftragen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung:

1. Sie brauchen: Maßband, Metalllineal/Zollstock, Verlegemesser.
2. Idealerweise beginnen Sie mit der Verlegung in der Mitte des Raumes.
3. Beachten Sie stets die Verlegerichtung, die der Pfeil auf der Rückseite der Diele/Fliese anzeigt.
4. Entfernen Sie die Schutzfolie.
5. Drücken Sie die Diele/Fliese in der Mitte beginnend zu den Rändern hin fest auf den Boden.



NUMERISCHE PRODUKTSUCHE*

*FARBCODE = Der Farbcode besteht aus den letzten vier Stellen der Bestellnummer.

FARBCODE*	FARBBEZEICHNUNG	TYP	FORMAT (cm)	PRODUKT	SEITE
0018	NOYER NATUREL	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
0019	MERBEAU EXOTIC	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
0035	HELLA WHITE	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
0130	GRANITE GREY	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	32
0135	MARBLE BEIGE	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	32
0139	WOOD CLEAR	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	32
0201	TRAVERTIN	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO NATURAL	28
0201	TRAVERTIN	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	16
0220	SLATE ANTHRACITE	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
0221	BLACK TILE	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
0224	WHITE TILE	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
0286	SUNNY WHITE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
0286	COTON OAK	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
0287	SIMBA	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
0296	OAK PINE	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
0301	CERUSE BLANC	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO URBAN	27
0306	MUSCADE	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
0309	KOLA	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
0309	KOLA	DIELE	21.4 x 123.9	SENSO CLIC PREMIUM	7
0311	NOISETTE	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
0347	COLUMBIA	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
0385	PUZZLE	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
0394	WHITE PECAN	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
0394	WHITE PECAN	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
0397	NIGHT SLATE	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO NATURAL	28
0506	ROSEBUD PEARL	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
0511	PECAN	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
0511	PECAN	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
0511	PECAN	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
0511	PECAN	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
0629	SQUARE CLEAR	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
0633	PALERMO	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
0636	SUBWAY	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	28
0702	WALLSTREET LIGHT	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	28
0702	WALLSTREET LIGHT	FLIESE	30.5 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
0728	CLEVELAND DARK	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
0780	FLAGSTONE DARK	FLIESE	30.5 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
0819	INDUSTRY	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
0826	MANHATTAN CLEAR	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
0828	AUTHENTIC NATURE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
0829	AUTHENTIC BLOND	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
0835	CLEVELAND GREY	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
0837	COLUMBIA	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
0888	SIMBA GREY	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
0889	PEPPER TAUPE	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC	12
0889	PEPPER TAUPE	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
0890	PEPPER LIGHT	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC	12

FARBCODE*	FARBBEZEICHNUNG	TYP	FORMAT (cm)	PRODUKT	SEITE
0890	PEPPER LIGHT	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
0900	SUGAR	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
0901	ROMANCE PEARL	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
0903	ROMANCE TAUPE	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
0909	BALADE HONEY	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
0910	BALADE GREY	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
0912	BALADE LIGHT	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
0917	PROVENCE BLUE	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	28
0917	PROVENCE BLUE	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
0918	SUGAR CLEAR	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
0919	PROVENCE GREY	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
0920	PROVENCE GOLD	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
0938	GOTHA CLEAR	FLIESE	30.5 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
0938	GOTHA CLEAR	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
0950	PECAN NATURE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
0953	COLUMBIA TAUPE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
0954	COLUMBIA PEARL	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
0955	LORD HONEY	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
1027	LORD LIGHT	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
1028	SIMBA NATURE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
1032	PROVENCE IVORY	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
1033	CORDOBA IVORY	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
1034	CORDOBA BLACK	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
1090	TUSCAN	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	16
1091	DEW BEIGE	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
1092	CASHEW BROWN	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
1093	CASHEW CLEAR	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
1094	CASHEW DARK	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
1095	LUMBER TAUPE	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
1096	LUMBER FAUVE	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
1097	LUMBER GREY	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
1098	DEW PEARL	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
1099	BRICKELL GREY	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	16
1119	BRICKELL DARK	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	16
1171	NAYA BEIGE	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
1173	TACANA GREY	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
1174	TACANA BLOND	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
1182	PETRA BEIGE	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC	12
1183	PETRA BLACK	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC	12
1184	VILLA BEIGE	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
1195	KARIBA DARK	DIELE	24.2 x 146.1	SENSO CLIC PREMIUM XL	8
1196	KARIBA TAUPE	DIELE	24.2 x 146.1	SENSO CLIC PREMIUM XL	8
1205	SHALE BEIGE	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
1206	SHALE DARK	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
1207	PORTREE LIGHT	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
1213	KARIBA BLOND	DIELE	24.2 x 146.1	SENSO CLIC PREMIUM XL	8

ALPHABETISCHE PRODUKTSUCHE*

*FARBBEZEICHNUNG

FARBBEZEICHNUNG	FARBCODE	TYP	FORMAT [cm]	PRODUKT	SEITE
AUTHENTIC BLOND	0829	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
AUTHENTIC NATURE	0828	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
BALADE GREY	0910	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
BALADE HONEY	0909	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
BALADE LIGHT	0912	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
BLACK TILE	0221	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
BRICKELL DARK	1119	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	16
BRICKELL GREY	1099	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	16
CASHEW BROWN	1092	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
CASHEW CLEAR	1093	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
CASHEW DARK	1094	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
CERUSE BLANC	0301	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO URBAN	27
CLEVELAND DARK	0728	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
CLEVELAND GREY	0835	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
COLUMBIA	0347	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
COLUMBIA	0837	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
COLUMBIA PEARL	0954	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
COLUMBIA TAUPE	0953	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
CORDOBA BLACK	1034	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
CORDOBA IVORY	1033	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
COTON OAK	0286	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
DEW BEIGE	1091	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
DEW PEARL	1098	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
FLAGSTONE DARK	0780	FLIESE	61.0 x 30.5	SENSO EASY PREMIUM	20
GOTHA CLEAR	0938	FLIESE	61.0 x 30.5	SENSO EASY PREMIUM	20
GOTHA CLEAR	0938	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
GRANITE GREY	0130	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	32
HELLA WHITE	0035	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
INDUSTRY	0819	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
KARIBA BLOND	1213	DIELE	24.2 x 146.1	SENSO CLIC PREMIUM XL	8
KARIBA DARK	1195	DIELE	24.2 x 146.1	SENSO CLIC PREMIUM XL	8
KARIBA TAUPE	1196	DIELE	24.2 x 146.1	SENSO CLIC PREMIUM XL	8
KOLA	0309	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
KOLA	0309	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
LORD HONEY	0955	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
LORD LIGHT	1027	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
LUMBER FAUVE	1096	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
LUMBER GREY	1097	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
LUMBER TAUPE	1095	DIELE	17.7 x 121.0	SENSO 20 LOCK	15
MANHATTAN CLEAR	0826	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
MARBLE BEIGE	0135	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	32
MERBEAU EXOTIC	0019	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
MUSCADE	0306	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
NAYA BEIGE	1171	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
NIGHT SLATE	0397	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO NATURAL	28
NOISETTE	0311	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
NOYER NATUREL	0018	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27

FARBBEZEICHNUNG	FARBCODE	TYP	FORMAT [cm]	PRODUKT	SEITE
OAK PINE	0296	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO NATURAL	27
PALERMO	0433	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
PECAN	0511	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
PECAN	0511	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
PECAN	0511	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
PECAN	0511	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
PECAN NATURE	0950	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
PEPPER LIGHT	0890	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC	12
PEPPER LIGHT	0890	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
PEPPER TAUPE	0889	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC	12
PEPPER TAUPE	0889	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
PETRA BEIGE	1182	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC	12
PETRA BLACK	1183	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC	12
PORTTREE LIGHT	1207	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
PROVENCE BLUE	0917	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	28
PROVENCE BLUE	0917	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
PROVENCE IVORY	1032	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
PROVENCE GOLD	0920	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
PROVENCE GREY	0919	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
PUZZLE	0385	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
ROMANCE PEARL	0901	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
ROMANCE TAUPE	0903	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
ROSEBUD PEARL	0506	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
SHALE BEIGE	1205	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
SHALE DARK	1206	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
SIMBA	0287	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	23
SIMBA GREY	0888	DIELE	121.9 x 18.4	SENSO EASY PREMIUM	19
SIMBA NATURE	1028	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
SLATE ANTHRACITE	0220	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
SQUARE CLEAR	0429	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
SUBWAY	0436	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	28
SUGAR	0900	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
SUGAR CLEAR	0918	FLIESE	61.0 x 61.0	SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM	24
SUNNY WHITE	0286	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC PREMIUM	7
TACANA BLOND	1174	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
TACANA GREY	1173	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
TRAVERTIN	0201	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	16
TRAVERTIN	0201	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO NATURAL	28
TUSCAN	1090	FLIESE	60.2 x 29.8	SENSO 20 LOCK	16
VILLA BEIGE	1184	FLIESE	39.1 x 72.9	SENSO CLIC PREMIUM	8
WALLSTREET LIGHT	0702	FLIESE	60.9 x 30.5	SENSO URBAN	28
WALLSTREET LIGHT	0702	FLIESE	30.5 x 61.0	SENSO EASY PREMIUM	20
WHITE PECAN	0394	DIELE	91.4 x 15.2	SENSO RUSTIC	27
WHITE PECAN	0394	DIELE	123.9 x 21.4	SENSO CLIC	11
WHITE TILE	0224	FLIESE	30.5 x 30.5	DESIGN	31
WOOD CLEAR	0139	FLIESE	30.5 x 30.5	PRIME	32

LOGISTIKDATEN

PRODUKT	ARTIKEL-NR.	FORMAT [cm]	DICKE [mm]	NUTZSCHICHT [mm]	KLASSIFIZIERUNG	INHALT PRO PAKET [m²/Anzahl Dielen bzw. Fliesen]	PALETTE [m²]	PAKETE PRO PALETTE	SEITE
VINYL-BÖDEN ZUM KLICKEN									
SENSO CLIC PREMIUM Dielen	6030	123.9 x 21.4	4.50	0.55	33/42	2.12 = 8	114.48	54	7
SENSO CLIC PREMIUM XL Dielen	6040	146.1 x 24.2	4.50	0.55	33/42	2.47 = 7	118.56	48	8
SENSO CLIC PREMIUM Fliesen	6032	72.9 x 39.1	4.50	0.55	33/42	2.28 = 8	116.28	51	8
SENSO CLIC Dielen	6026	123.9 x 21.4	4.20	0.30	23/31	2.12 = 8	114.48	54	11
SENSO CLIC Fliesen	6027	72.9 x 39.1	4.20	0.30	23/31	2.28 = 8	116.28	51	12
SENSO 20 LOCK Dielen	3668	17.7 x 121.0	3.40	0.20	22	1.93 = 9	123.52	64	15
SENSO 20 LOCK Fliesen	3667	60.2 x 29.8	3.40	0.20	22	1.97 = 11	118.20	60	16
VINYL-BÖDEN SELBSTLIEGEND									
SENSO EASY PREMIUM Dielen	3617	121.9 x 18.4	4.00	0.55	33/42	1.79 = 8	114.56	64	19
SENSO EASY PREMIUM Fliesen	3616/3618	61.0 x 30.5/61.0 x 61.0	4.00	0.55	33/42	1.86 = 10/1.49 = 4	111.60/110.26	60/74	20
VINYL-BÖDEN SELBSTKLEBEND									
SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM Dielen	3579	121.9 x 18.4	2.50	0.30	23/31	2.47 = 11	167.96	68	23
SENSO SELF-ADHESIVE PREMIUM Fliesen	3578	61.0 x 61.0	2.50	0.30	23/31	2.60 = 7	140.40	54	24
SENSO NATURAL Dielen	3280	91.4 x 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	202.20	91	27
SENSO URBAN Dielen	3326	91.4 x 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	202.20	91	27
SENSO RUSTIC Dielen	gerade Kante: 3327/Antique-Style: 3325	91.4 x 15.2	2.00	0.20	22	2.20 = 16	200.20	91	27
SENSO NATURAL Fliesen	3374	60.9 x 30.5	2.00	0.20	22	2.22 = 12	279.72	126	28
SENSO URBAN Fliesen	3375	60.9 x 30.5	2.00	0.20	22	2.22 = 12	279.72	126	28
VINYL-FLIESEN SELBSTKLEBEND									
DESIGN Fliesen	3237	30.5 x 30.5	1.50	0.08	22	5.00 = 55	300.00	60	31
PRIME Fliesen	4556	30.5 x 30.5	1.30	0.08	22	5.00 = 55	300.00	60	32

HINWEIS: Mit Druck dieser Broschüre werden alle vorherigen Versionen ungültig. Alle Angaben und Hinweise in dieser Broschüre entsprechen unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Im Einzelfall kann für deren Vollständigkeit, Richtigkeit und Anwendbarkeit keine Gewähr übernommen werden.

Geringe Farbabweichungen bei den Produktabbildungen vom Original-Farbton sind möglich und drucktechnisch bedingt. Die aktuellste Version der technischen Daten, weitere Informationen und Downloads finden Sie unter www.gerflor.de.

NOTIZEN

NOTIZEN



Gerflor®

theflooringgroup

Remain CONNECTED!



www.gerflor.de

DEUTSCHLAND: Gerflor Mipolam GmbH
E-Mail: gerflormipolam@gerflor.com
Kundenservice
Tel: +49 (0) 22 41/25 30-0
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-100
E-Mail: kundenservice@gerflor.com
Service und Anwendungstechnik
Fax: +49 (0) 22 41/25 30-550
E-Mail: technik@gerflor.com

ÖSTERREICH: Gerflor GmbH
Tel: +43 (0) 72 29/70 800-0
Fax: +43 (0) 72 29/70 800-218
E-Mail: austria@gerflor.com

SCHWEIZ: Gerflor FEAG AG
Tel: +41 (0) 44 922 19 20
Fax: +41 (0) 44 922 19 22
E-Mail: switzerland@gerflor.com

Fotos: Studio Azimuts, Mouxy Productions, Studio L'Oeil Écoute, Studio Nomades, Studio Actimage - Getty Images - Betty Studio - Fotolia; Siret (trade register No.): 726 580 152 00098 - Printed 04/2021 - W056 1029 - Jpe - Satz und Produktion: Debüser & Bee Werbeagentur GmbH