

# BODENBELÄGE FÜR FITNESS-CENTER

gerflor.de




**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup

# DAS GERFLOR FITNESS-PROGRAMM.


Gerflor Bodenbeläge sind prädestiniert für den Einsatz in Fitness-, Wellness- und Sportcentern. Weil sie ausdauernd und strapazierfähig sind, strenge Umweltauflagen erfüllen und in puncto Design keine Wünsche offen lassen.

Damit Sie die passende Lösung für jeden Bereich gestalten und Ihre ganz persönliche Atmosphäre schaffen können.

- 1 EMPFANGSBEREICH**  
Eingang // Rezeption // Büros  
S 4 - 5
- 2 GRUPPENKURSE**  
Gymnastik // Aerobic // Stretching  
S 6 - 7
- 3 FITNESSBEREICH**  
Spinning // Kraft- // Ausdauertraining  
S 8 - 9
- 4 ENTSPANNUNGSBEREICH**  
Bar // Lounge // Wellness  
S 10 - 11
- 5 INDIVIDUALBEREICH**  
Umkleide // Duschen  
S 12 - 13
- 6 RACKETBEREICH**  
Badminton // Squash // Tennis  
S 14 - 15
- 7 KINDERBETREUUNG**  
Kletterwand // Spieleparadies  
S 16 - 17



Auf mehr als  
**40 Millionen m<sup>2</sup>**  
Gerflor Taraflex® Bodenbelägen  
wird Sport getrieben.



**200 000** m<sup>2</sup>

Gerflor Bodenbelag werden täglich verlegt.



Besuchen Sie uns auf **gerflor.de** oder wenden Sie sich an Ihren Gerflor Objektberater.



# ENTRÉE MIT GERFLOR

EMPFANGSBEREICH Eingang // Rezeption // Büros


Atmosphäre  
Orientierung  
Farbdesign



Im Eingangsbereich gewinnt man den ersten Eindruck, er ist die Visitenkarte Ihres Centers. Seine Gestaltung sollte Anspruch vermitteln und Stimmungen schaffen, die Besucher willkommen heißen. Ein optimal gestaltetes Entrée strahlt Charakter aus und gibt eine schnelle Orientierung.

Gerflor Bodenbeläge unterstützen Sie bei der entsprechenden Raumgestaltung, schaffen angenehme Atmosphäre, bieten vielfältige Möglichkeiten der Wegführung – samt Umsetzung Ihres Firmen Cls. Sie sind zudem unempfindlich, pflegeleicht und raumschalldämmend.

- Unempfindlich gegenüber Feuchtigkeit
- Leichte Reinigung und Pflege
- Angenehme Tritt- und Raumschalldämmung
- Attraktive Optik: All-Over, Holz- und Steindesign




Creation – 2,5 mm




Taralay Premium – 2 mm



Creation – Denim Wood



Creation – Armaroni



Taralay Premium – Brazilia



# TARAFLEX® SCHONT DIE GELENKE

GRUPPENKURSBEREICH Gymnastik// Aerobic // Stretching


## Kraftabbau Komfort Sicherheit




Seit mehr als 60 Jahren sind Taraflex® Sportböden in der Welt des Sports höchst anerkannt. Sie zeichnen sich durch eine hohe Belastungsreduzierung aus und geben dem Sportler sicheren Stand und perfekten Halt.

Taraflex® Sportböden wurden zusammen mit Biomechanik-Spezialisten entwickelt, um speziell Belastungen bei der körperlichen Bewegung entgegenzuwirken, um sie zu minimieren und die Verletzungsgefahr erheblich zu reduzieren.

- Optimaler Kraftabbau
- Schonung des Bewegungsapparates des Sporttreibenden
- Angenehme Fußwärme
- Hygienisch
- Leichte Reinigung und Pflege
- Attraktive Optik: Uni und Holzdesign



Taraflex® Sport M Evolution – 7 mm



Taraflex® Sport M Comfort – 12 mm

Taraflex® - Framboise

Taraflex® - Silver Gray

Taraflex® - Oak Design







# GERFLOR – HART IM NEHMEN

FITNESSBEREICH Spinning // Kraft- // Ausdauertraining

## Belastbar Pflegeleicht Schalldämmend



Fitnessbereiche sind Extrembelastungen ausgesetzt: schwere Apparate, Hanteln und Gewichte, Personen in Bewegung. Um solchen Beanspruchungen effektiv widerstehen zu können, hat Gerflor eine Reihe technischer Produkte entwickelt, die solchen Belastungen gerecht werden und die zudem durch ihre besondere Verlegetechnik schnell und problemlos einzubringen sind.


Sie zeichnen sich aber nicht nur durch ihre Druck- und Lastbeständigkeit aus. Ihre geräuschdämpfende Wirkung sorgt zudem für eine hervorragende Akustik und spezielle Oberflächen für eine problemlose Pflege. Kein Wunder, dass sie sich gerade im Fitnessbereich wachsender Beliebtheit erfreuen.

- Hohe Belastbarkeit
- Lose verlegbar, einfach und schnell
- Austauschbarkeit einzelner Fliesen bzw. Planken
- Angenehme Raumschalldämmung
- Hygienisch
- Leichte Reinigung und Pflege
- Attraktive Optik: Uni, All-Over und Holzdesign

*GTI – Grey Storm*

*GTI – Uni Grey*


*Creation Clic System – Moon Island*



GTI – 6 mm



Creation Clic System – 6 mm





# GERFLOR SCHAFFT ATMOSPHÄRE

ENTSPANNUNGSBEREICH Bar // Lounge // Wellness

## Stilvoll Individuell Gestaltung



Nach dem Sport will man durchatmen und entspannen. Viele suchen ihre Erholung noch im Spa. Andere bevorzugen einen Vitamin-Fruchtcocktail an der einladenden Bar.

Deshalb muss der Entspannungsbereich vor allem eins: eine Atmosphäre der Ruhe und Erholung ausstrahlen. Eine sanfte Farbgebung der Bodenbeläge verschiedenster Gerflor Produktreihen sind die Basis für eine ausgeglichene Gestaltung dieser Bereiche. Ihre Vorteile überzeugen:

- Für die individuelle und exklusive Raumgestaltung
- Leichte Reinigung und Pflege
- Angenehme Raumakustik
- Attraktive und elegante Optik:  
Uni, All-Over, Holz und Mineraldesign
- Kombination verschiedenster Material-Optiken  
dank gleicher Aufbauhöhe



*Creation – Wild Oak*



*Creation – Sandstone*



*Taralay Brazilia – Amazonas*



Creation – 2,5 mm



Mipolam Elegance – 2 mm



# GERFLOR – SAFETY FIRST

INDIVIDUALBEREICH Umkleide // Duschen


Rutschfest  
Hygienisch  
Resistent



Profitieren Sie von den innovativen Gerflor Lösungen. Ihre Umkleieräume und Duschen werden mit unseren Böden sicher und rutschfest ausgestattet.

Die Undurchlässigkeit der Böden erfüllt höchste hygienische Anforderungen, und ihre innovative Oberflächenvergütung sorgt für eine leichte Pflege.

- Erhöhte Rutschsicherheit (R10)
- Taradouche Brazilia SD / Elegance SD mit Noppenoberfläche für den nassbelasteten Barfußbereich (Klasse A + B)
- Wasserdicht dank thermischer Verschweißung
- Bakterio- und fungistatisch
- Hygienisch
- Leichte Reinigung und Pflege
- Attraktive Designs in großer Farbauswahl
- Farblich passender Wandbelag und Zubehör




Tarasafe Ultra – 2 mm



Elegance SD – 2,4 mm


Tarasafe Style – Almond



Brazilia SD – Bacabal



Mural Calypso – Ochre





# SPIEL, SATZ UND SIEG TARAFLEX®

RACKETBEREICH Badminton // Squash // Tennis


## Kraftabbau Gleitverhalten Ballrückprall




Gerflor ist weltweit führend bei elastischen Indoor-Sportböden. Eine intensive Forschung und Entwicklung, die enge Zusammenarbeit mit Ergotherapeuten und die reiche Erfahrung aus über 70.000 Sporthallen weltweit sind Basis für einen optimalen Grund, um Sport zu treiben.

Taraflex® Sportböden erfüllen alle besonderen Anforderungen der Racket-Sportarten Tennis, Badminton, Squash und bieten Ihren Kunden ein Höchstmaß an Komfort und Spielspaß in Ihrem Fitness-Center.

- Optimaler Kraftabbau
- Einheitliches und regelmäßiges Gleitverhalten
- Schonung des Bewegungsapparates des Sporttreibenden
- Perfekter und gleichmäßiger Ballrückprall über die gesamte Fläche
- Mit Eco-Fit™ System auch lose verlegbar
- Attraktive Optik: Uni und Holzdesign



Taraflex® Badminton 7.0 – 7 mm




Taraflex® Tennis – 6,2 mm

Taraflex® Multiuse 6.2 - Wood Blue

Taraflex® Tennis - Paris

Taraflex® Sport M Evolution - Maple Design







# GERFLOR BRINGT **FARBE** INS SPIEL


KINDERBETREUUNG Kletterwand // Spieleparadies

Sicher  
Robust  
Farbenprächtig




Gerade wo Kinder toben, muss ein Boden viel leisten. Vor allem sollen sich Kinder wohl und sicher fühlen. Besonders die Gerflor Komfort- und Sportbeläge bieten aufgrund ihres hochwertigen Schaumrückens Schutz bei Stürzen, sind gelenkschonend und sorgen für angenehme Fußwärme. Sie sind unempfindlich und pflegeleicht und bringen zusätzlich Farbe ins Spiel dank ihres breiten Spektrums an Designs und Farben.

- Besonders gelenkschonend
- Hohe Rutschsicherheit
- Vermindert Sturzverletzungen
- Angenehme Fußwärme
- Schalldämmend
- Hygienisch und leicht zu reinigen
- Unempfindlich gegenüber Flecken und Feuchtigkeit
- Vielfältige Farb- und Designvarianten



Taralay® Premium Comfort – 3,25 mm




Taraflex® Multi-Use 5.0 – 5 mm

Taralay® Premium - Penang

Taralay® Premium - Musula

Taraflex® Multi Use - Wood Black



# GERFLOR – GUTE GRÜNDE

DESIGN - QUALITÄT - UMWELTFREUNDLICHKEIT

## Die Böden unbegrenzter Möglichkeiten

Über 1.000 Farben und Designs bieten ungeahnte Möglichkeiten der Inszenierung Ihrer Räumlichkeiten. Verschiedenste Optiken lassen sich problemlos kombinieren. Mit Gerflor können Sie Ihre Bodenflächen individuell gestalten und Ihre eigene visuelle Identität schaffen.



## Die Verlegung - einfach und zeitsparend

Gerflor bietet u. a. lose verlegbare Bodenbeläge, auch für stark belastete Bodenflächen. Das spart Zeit und ermöglicht später gegebenenfalls auch den einfachen Austausch von Abschnitten oder einzelner Planken und Fliesen. Ganz ohne Ausfallzeiten für Ihren Studiobetrieb.



## Komfort und Sicherheit

Gerflor Bodenbeläge sorgen für angenehme Raum- und Trittschalldämmung, einen besonderen Geh- und Stehkomfort und verhelfen zu wohliger Fußwärme. Unsere hochwertigen Taraflex® Sportböden sind durch ihren leistungsstarken Schaumrücken besonders gelenkschonend und können so Verletzungen vorbeugen. Viele unserer Beläge sind in die Rutschhemmklasse R10 eingestuft. Das erhöht die Trittsicherheit. Die bakterio- und fungistatische Eigenschaft der Gerflor Bodenbeläge verbunden mit ihrem ausgezeichneten Reinigungsverhalten tragen zu optimaler Hygiene bei.



## Leichte Reinigung und Pflege

Hochwertige, vergütete Oberflächen schützen die Gerflor Objekt-Bodenbeläge über ihre gesamte Lebensdauer und erleichtern maßgeblich die Reinigung und Pflege. Eine aufwändige Einpflege und Beschichtung ist meist nicht erforderlich. Reinigungskosten können somit erheblich reduziert werden.



## Qualität und Langlebigkeit

Der Einsatz hochwertiger Rohstoffe und innovativer Oberflächenvergütungen sorgen für eine hohe Verschleißfestigkeit und ausgezeichnete Haltbarkeit.

## Umweltfreundlichkeit

Geht es um Umweltstandards, stellen wir an uns selbst die höchsten Ansprüche. Das gilt für die verwendeten Materialien ebenso wie für die Verarbeitung. Bei der Herstellung unserer Gerflor Bodenbeläge werden nur sichere, REACH-konforme Rohstoffe und für alle Serien recycelbare Materialien verwendet. Sie erfüllen die Anforderungen an die gesundheitliche Bewertung nach dem «AgBB-Schema».



Alle Gerflor Bodenbeläge weisen VOC Emissionen von weniger als 100 µg/m<sup>3</sup> (TVOC nach 28 Tagen) auf und tragen somit zu einer besseren Raumluftqualität bei. Außerdem sind sie über ihre gesamte Lebensdauer leicht zu reinigen und reduzieren somit den Einsatz von Wasser und chemischen Reinigungsmitteln gegenüber vielen alternativen Oberflächen.





# GERFLOR – IN DER WELT DES **SPORTS** ZUHAUSE

DIE NR. 1 IN SPORTBELÄGEN

## Weltspitze bei elastischen Belägen.

Gerflor ist bekannt als weltweit führender Spezialist für elastische Bodenbeläge. Neben dem Sport- und Freizeitbereich bietet das Unternehmen innovative, designorientierte und umweltfreundliche Bodenlösungen auch für das Gesundheits- und Bildungswesen ebenso wie für den Wohnungs-, Laden- und Industriebau.

Seit Jahrzehnten produziert Gerflor Bodenbeläge in Spitzenqualität. Seit Montreal 1976 ist Gerflor auch olympisch – in Sportarten wie Handball, Volleyball, Badminton oder Tischtennis. Und seit vielen Jahren offizieller Partner vieler internationaler und nationaler Sportverbände. Gerflor entwickelt Bodenbeläge jedoch nicht nur für Medaillenanwärter, Tag für Tag bewähren sich unsere Produkte auch in Schul- und Freizeitsportzentren überall auf der Welt:

- Schätzungsweise 10 Millionen Menschen treiben täglich Sport auf Gerflor Bodenbelägen.
- Über 40 Millionen Quadratmeter sportiven Bodenbelags wurden bis heute verlegt.
- Mehr als 100.000 Sport- und Freizeistätten weltweit sind mit Gerflor ausgerüstet.



## Überzeugende Spitzenleistungen

Die Geheimnisse fitnessfördernder sportiver Böden von Gerflor finden Sie unter anderem in:

- Fit X
- Fitness First
- Holmes Place
- David Lloyd Leisure
- McFit
- Easy Fitness
- Injoy
- Virgin Active




# CGE rfflor

# GERFLOR SERVICE. MEHRWERT FÜR PLANER, ARCHITEKTEN, VERLEGER

## UNSER FACHPARTNER-SERVICE

Wir sind für Sie da. Bei allen Fragen rund um die Gerflor Objektkollektion. Benötigen Sie Planungsunterlagen, Broschüren, Muster, Ausschreibungstexte, Verlege- oder Reinigungs- und Pflegeanleitungen? Sie können uns anrufen, faxen oder mailen. Wir antworten umgehend.



### **DEUTSCHLAND**

Gerflor Mipolam GmbH  
Mülheimer Straße 27 / Tor 7  
53840 Troisdorf  
Tel: 0 22 41-25 30-0  
e-mail: gerflormipolam@gerflor.com

### **Muster- Kundenservice**

Tel: 0 22 41-25 30-131  
Fax: 0 22 41-25 30-100  
e-mail: kundenservice@gerflor.com

### **SAT Service und Anwendungstechnik**

Tel: 0 22 41-25 30-555  
Fax: 0 22 41-25 30-550  
e-mail: technik@gerflor.com

### **Design-Service**

Tel: 0 22 41-25 30-117  
Fax: 0 22 41-25 30-130  
e-mail: kundenservice@gerflor.com

### **ÖSTERREICH/SCHWEIZ**

Gerflor GmbH  
Neuhauserweg 16  
A-4061 Pasching  
Tel: +43 (0)72 29/70 800-0  
Fax: +43 (0)72 29/70 800-218  
e-mail: austria@gerflor.com  
switzerland@gerflor.com

### **Verlegung**

Für die Qualität der Verlegung der Bodenbeläge ist das mit der Verlegung beauftragte Unternehmen verantwortlich. Die Bodenbeläge sind fachgerecht nach Empfehlung von Gerflor sowie des Klebstoffherstellers zu verlegen. Bitte beachten Sie hierzu unsere entsprechenden Verlegeanleitungen.

### **Reinigung und Pflege**

Zur Werterhaltung unserer hochwertigen Gerflor Objektbeläge sind in Abhängigkeit von ihrer Beanspruchung regelmäßige Reinigungs- und Pflegemaßnahmen unerlässlich.



Bestimmte Gummiarten (z.B. Stuhl- und Möbelfüße) hinterlassen bei längerer Einwirkung Verfärbungen auf elastischen Bodenbelägen, die nicht mehr zu entfernen sind (Ursache: verfärbende Alterungsschutzmittel im Gummi). Dies kann vermieden werden, wenn ausschließlich Füße aus nicht verfärbenden Gummiqualitäten, PVC oder Polyethylen verwendet werden.



## DEUTSCHLAND

Gerflor Mipolam GmbH  
Mülheimer StaÙe 27 / Tor 7  
53840 Troisdorf  
Tel: 0 22 41-25 30-0  
e-mail: gerflorMipolam@gerflor.com

### Kunden-Service:

Tel: 0 22 41-25 30-131  
Fax: 0 22 41-25 30-100  
e-mail: kundenservice@gerflor.com

### SAT Service und Anwendungstechnik:

Tel: 0 22 41-25 30-555  
Fax: 0 22 41-25 30-550  
e-mail: Technik@gerflor.com  
www. gerflor.de

## ÖSTERREICH/SCHWEIZ

Gerflor GmbH  
Neuhauserweg 16  
A-4061 Pasching  
Tel: +43 (0) 72 29/70 800-0  
Fax: +43 (0) 72 29/70 800-218  
e-mail: austria@gerflor.com  
switzerland@gerflor.com  
www. gerflor.at

gerflor.de

ARCHITECTURE  
DECORATION  
SPORT  
TECHNOSPECIFIC



Der nachhaltigen Entwicklung verpflichtet

**Gerflor**<sup>®</sup>  
theflooringgroup