



Solutions Fitness

Revêtements de sols

Murs & Éléments de finition

Gerflor[®]



UNE OFFRE SUR-MESURE POUR LE FITNESS

Nous avons élaboré des **solutions techniques** répondant à l'ensemble des problématiques rencontrées dans un centre de fitness. De l'accueil aux vestiaires, nous avons les produits adaptés pour chaque zone de votre club.

Le large choix de décors et coloris vous permettra de créer votre propre ambiance avec l'assurance d'opter pour des produits de qualité.

Nos solutions de pose sont spécialement étudiées pour vous permettre d'ouvrir ou de rénover votre club en **un temps record**. Plus besoin de fermer votre centre ! Vos adhérents peuvent continuer à profiter de vos installations pendant la durée de l'aménagement.

Le Groupe Gerflor **P4**

Notre engagement **P8**

**Personnalisation
de votre club** **P12**

Solutions ciblées **P18**

Solutions complètes **P34**



BIEN PLUS QUE DU SOL



Paris



St-Paul-Trois-Châteaux



Tarare



Grillon



Toulouse

**Un savoir faire français
depuis plus de 70 ans !**

**PRÉSENCE MONDIALE
170 PAYS** 



LE GROUPE GERFLOR : SPÉCIALISTE DES SOLUTIONS SOLS ET MURS POUR LES CENTRES DE FITNESS

Gerflor développe et commercialise des sols, murs et éléments de finition dédiés aux différents espaces d'un centre de fitness.

Une équipe dédiée vous accompagne dès la conception du projet et pendant toute la vie du produit.

Commerciaux et spécialistes répartis sur toute la France.

Des techniciens prêts à intervenir partout et à tout moment.

Gerflor

Spm

ROMUS

PROGRESS
PROFILES

WEBAM

GRADUS

dumaplast
EXTRUSION PRODUCTS

DINAC

Ils nous font
confiance :

FITNESS PARK / **KeepCool** / **BASIC-FIT**

Lippart / **ON AIR** / **THE CORPORATE GYM** / **LEMON1**

SPORT TONUS / **wellness TRAINING** / **proiforme** / **ÉNERGIE FORME**

Liberty GYM / **wefit.club** / **fit.ness.club concept**

UNE OFFRE COMPLÈTE POUR TOUTES VOS ATTENTES

Gerflor
theflooringgroup



2001

Création de Gerflor de la fusion de 3 grands leaders du marché du revêtement de sol souple : Gerland, Taraflex®, Mipolam.

1 milliard

Chiffre d'affaires 2021 (€)

GERFLOR, expert des revêtements de sols

Gerflor conçoit, fabrique et commercialise des solutions innovantes, décoratives et éco-responsables de revêtements de sol.

Le Groupe Gerflor offre la gamme la plus complète de revêtements de sols souples afin de répondre aux besoins spécifiques de chaque application : santé, éducation, sport, véhicules de transport, magasins, industrie, habitat, bureaux et hôtellerie.

Spm
gerflor group



1981

Création de SPM

2007

SPM rejoint le groupe Gerflor

SPM, expert des protections murales

SPM, société du groupe Gerflor, propose des solutions pour protéger les murs, les portes, les angles et pour accompagner le déplacement des personnes en toute sécurité.

ROMUS[®]



1970

Création de Romus

2012

Romus rejoint le groupe Gerflor

ROMUS, expert des finitions

Romus, société du groupe Gerflor, conçoit, fabrique et commercialise une large gamme d'outillage, de profilés de finitions, de tapis d'entrée et de dispositifs tactiles et visuels pour le sol.



OUVREZ RAPIDEMENT OU RÉNOVEZ SANS FERMETURE



PLUS DE PERTE DE CHIFFRE D'AFFAIRES

Vous pouvez désormais rénover les sols et murs de votre centre de fitness sans avoir à fermer pendant le temps des travaux.

Les solutions de pose en recouvrement nécessitent peu de préparation de support et peuvent être installées sans perte de temps, sans colle et sans soudure.


LES SOLUTIONS DE POSE RAPIDE




Dalle et lame
Creation Clic System




Dalle POWERSHOCK



Tapis d'entrée
Quickmat



Dalle Saga² Connect



Dalle et lame
Ceation 70 Looselay

RAPIDITÉ D'INSTALLATION



La pose de lames ou dalles est **3 fois plus rapide** que le carrelage.



10h de pose nécessaires pour équiper un centre de 400 m² avec une équipe de 4 personnes.



Les produits peuvent se **poser en recouvrement** sur divers types de support (carrelage, béton, résine).



Évitez toutes nuisances pour vos adhérents. L'installation de produits Gerflor provoque très peu de bruit et quasiment pas de poussière.

DURABILITÉ DU SOL ET RÉSISTANCE DES MURS



OPTER POUR UN SOL GERFLOR, C'EST L'ASSURANCE D'UN SOL DE QUALITÉ CONÇU POUR DURER

Une partie de votre sol est abîmée ? Pas besoin de tout changer :



RÉSISTANCE DES MURS

Pour mieux garantir la durabilité et la fiabilité de nos produits, nos protections murales sont soumises à des tests complets, par nos soins en situation réelle pour assurer une résistance aux chocs et à l'arrachement, mais également par des laboratoires pour tester leur résistance au feu.

FACILITÉ D'ENTRETIEN : ÉCONOMISEZ DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Les traitements de surface facilitent l'entretien et vous permettent de conserver des sols plus longtemps. Les sols Gerflor sont compatibles avec tous les systèmes de lavage et ne nécessitent pas de métallisation. Des recommandations d'entretien sont réalisées pour chaque sol afin d'optimiser la durée de vie du produit.

COVID-19

La norme ISO 21702 permet de tester l'activité antivirale sur les plastiques et autres surfaces non poreuses. Les tests effectués par un laboratoire indépendant (Virhealth) selon la norme ISO21702 l'attestent : les sols Gerflor avec un traitement de surface Evercare™, ProtecSol®2 ou Neocare ont une activité anti-virale radicale contre les coronavirus : ils réduisent la quantité de virus de 99,7 % après 2 heures.



Les revêtements Gerflor répondent positivement aux tests liés à la norme ISO 22196, empêchant une croissance bactérienne de plus de 99 %. Autrement dit, ils garantissent une action bactériostatique et mycostatique certifiée selon ISO 22196.



PERSONNALISATION DE VOTRE CLUB

Vous souhaitez **vous démarquer** et créer votre propre identité visuelle ? Gerflor vous offre la possibilité de vous exprimer avec des sols et murs qui vous correspondent.

Le succès d'un club est souvent lié à la force de son ambiance : si vous offrez une atmosphère **qui marque les visiteurs**, il y a de fortes chances qu'ils reviennent.

Créez un centre unique P14

Rendez votre club interactif P16

Élaborez votre propre projet P17

CRÉEZ UN CENTRE UNIQUE

DE L'ACCUEIL AUX VESTIAIRES DONNEZ ENVIE À VOS ADHÉRENTS DE REVENIR !


my Floor by Gerflor

Parce que vous êtes uniques et que chacun de vos projets est un nouveau challenge, Gerflor vous offre la possibilité de vous démarquer grâce à l'impression numérique.


Plus de 50 décors originaux sont déjà disponibles dans nos collections et bien plus de possibilités encore selon vos envies.



my Taralay impression



Sand




Nest



Wood and stones

my Taraflex




NATURELAND
Un retour aux basiques et à la simplicité avec de beaux matériaux bruts



RETRONAUTE
Un vrai voyage dans le temps tout en conservant une ambiance résolument moderne



FUN
Une explosion de couleurs et de décors à couper le souffle



URBAN
Un style industriel et urbain qui renverse les codes du sport

PERSONNALISATION DE VOTRE CLUB

RENDEZ VOTRE CLUB INTERACTIF

LE SOL ET LES MURS DEVIENNENT UN ATOU DE VOTRE SALLE DE FITNESS.

ÉLABOREZ VOTRE PROPRE PROJET

VISUALISEZ VOTRE PROJET AVANT SA RÉALISATION POUR ÊTRE SÛR DE FAIRE LE BON CHOIX

VOTRE LOGO ICI !




Gerflor crée des zones sur-mesure pour accompagner les exercices, il réalise également les coloris de votre choix et façonne les sols et murs selon vos désirs.




GERFLOR INTERIOR DESIGNER
www.interiordesigner.gerflor.com

Téléchargez votre propre photo



Choisissez le sol que vous désirez



Comparez les différents rendus et faites votre choix





SOLUTIONS CIBLÉES


Chaque espace de votre club fait face à des **contraintes différentes**. Certaines zones demandent une forte résistance aux chocs, d'autres du confort et de la sécurité.

Une solution pour chaque espace	P20
Accueil & détente	P22
Cardio	P24
Cours collectifs et zone fonctionnelle	P26
Musculation / Crossfit	P28
Poids libre	P30
Vestiaires & douches	P32

UNE SOLUTION POUR CHAQUE ESPACE



ACCUEIL & DÉTENTE



CARDIO



VESTIAIRES

VESTIAIRES
 SYSTÈME DOUCHE
 TARALAY SÉCURITÉ
 DALLES ET LAMES CREATION
 PANNEAU DECOCHOC H₂O
 PROTECTION DES PORTES

DÉTENTE
 DALLES ET LAMES CREATION
 PLINTHES/PROFILÉS


ACCUEIL
 TAPIS D'ENTRÉE QUICKMAT
 PANNEAU DECOPRINT
 PLINTHES/PROFILÉS

CARDIO
 DALLES ET LAMES CREATION
 PANNEAU DECOTREND / DECOWOOD
 PLINTHES/PROFILÉS

MUSCULATION, CROSSFIT & POIDS LIBRES
 DALLES POWERSHOCK 300
 PANNEAU DECOCHOC

POIDS LIBRES
 DALLES POWERSHOCK 80
 PANNEAU DECOCHOC


**COURS COLLECTIFS
 ZONE FONCTIONNELLE**
 SOLS SPORTIFS TARAFLEX®
 PANNEAU DECOPRINT



ZONE FONCTIONNELLE



COURS COLLECTIFS



MUSCULATION & CROSSFIT

SOLUTIONS CIBLÉES

Pour toutes vos zones le groupe Gerflor vous propose des protections et décorations murales (P.36) ainsi que des éléments de finitions (P.38)



ACCUEIL & DÉTENTE


- CONFORT
- DESIGN TENDANCE
- RÉSISTANCE AU TRAFIC

Votre zone d'accueil permet d'établir l'ambiance de votre club. C'est le point de passage obligé de l'ensemble de vos membres. Il est essentiel que celui-ci reflète votre identité et la qualité de votre infrastructure.

Les dalles et lames Creation 70, avec leurs systèmes de pose exclusifs, répondront à vos attentes. Profitez d'un produit au design tendance et doté d'une forte résistance au trafic, idéal pour l'accueil de votre centre.



Produit recommandé :
Creation 70 Clic




ASTUCE Votre centre est en étage ?




Associez les dalles ou lames Creation Clic avec la sous-couche acoustique Gerflor Silence 15 dB.

CREATION 70 CLIC SYSTEM

Design tendance :
Décors bois & minéral




1066
Terrazzo
Ocre




0529
Somerset



1051
Muse
Smoked



0541
Flamingo



1062
Pure
Concrete
Dark




CARDIO

- DESIGN
- RÉSISTANCE AU TRAFIC
- NETTOYAGE FACILE

L'espace cardio est la zone phare de votre club. Vous avez investi dans du matériel de qualité, il ne vous manque qu'un sol à la hauteur de vos équipements : esthétique, durable et qui puisse supporter le poids des machines.

Les dalles et lames Creation 70, avec leurs systèmes de pose exclusifs, répondront à vos attentes. Profitez d'un produit facile à entretenir et qui améliorera le confort acoustique de vos adhérents.



Produit recommandé :
Creation 70 Clic


ASTUCE Votre centre est en étage ?




Associez les dalles ou lames Creation Clic avec la sous-couche acoustique Gerflor Silence 15 dB.

CREATION 70 CLIC SYSTEM


Design tendance :
Décors bois & minéral




0357
Portobello




0360
Deep Forest



0620
Dock Grey



1060
Pure Concrete Light



0545
Serena



COURS COLLECTIFS & ZONE FONCTIONNELLE

- SÉCURITÉ
- PROTECTION
- CONFORT

Vos membres ont besoin d'un sol confortable, qui atténue les chocs et les protège. Le type de sol que vous choisissez influe sur la vitesse de récupération et le bien-être lors de l'effort.

Depuis plus de 70 ans, **les sols sportifs Taraflex®** prennent soin des amateurs et professionnels. Conçus avec des spécialistes et des sportifs, ils minimisent les contraintes lors de l'activité et réduisent les risques de blessure.




Produits recommandés :
Sols sportifs Taraflex®

LE SOL DES JEUX OLYMPIQUES
dans votre centre !

SOLS SPORTIFS TARAFLEX®

- Design tendance,
- Confort à l'impact,
- Absorption de chocs,
- Durabilité



- 6873 Anthracite
- 6559 Spring
- 6159 Pink
- 2404 London Light Blue
- 5741 Sugar Maple



MUSCULATION & CROSSFIT

- ISOLATION PHONIQUE
- PROTECTION DU SOUS PLANCHER
- RÉSISTANCE AUX CHOCS & CHARGES LOURDES

Les **dalles POWERSHOCK** sont extrêmement résistantes au poinçonnement et faciles à entretenir. Auto-plombantes, elles sont simples à installer grâce à leur système de pose rapide. Elles apportent également un confort acoustique recherché dans cette zone.




Produit
recommandé :
Powershock 300

IMPORTANT

Tous les sols Gerflor sont conformes à la réglementation feu pour les ERP.

POWERSHOCK 300

- Rapidité d'installation
- Facilité d'entretien
- Disponible en 30 mm
- Dalles avec connecteurs



POIDS LIBRES

- DURABILITÉ
- ENTRETIEN SIMPLE
- RÉSISTANCE AUX CHOCS

Les dalles **POWERSHOCK** sont extrêmement résistantes au poinçonnement et faciles à entretenir. Auto-plombantes, elles sont simples à installer grâce à leur système de pose rapide.



Produit
recommandé :
Powershock 80


IMPORTANT

Tous les sols Gerflor sont conformes à la réglementation feu pour les ERP.



POWERSHOCK 80

- Rapidité d'installation
- Facilité d'entretien
- Grande résistance aux charges lourdes
- Dalles avec connecteurs queues d'aronde





VESTIAIRES & DOUCHES

- ANTI-DÉRAPANT
- RÉSISTANCE À L'EAU
- FACILITÉ D'ENTRETIEN

SYSTÈME TARADOUCHE

Le **Système Taradouche** offre une solution complète sol / mur / accessoires qui garantit une hygiène parfaite et la sécurité des personnes.

Composé du **Taralay Sécurité SD**, développé pour zones humides, qui limitera tout risque de chute et garantira une hygiène irréprochable, et du **Mural Calypso** qui assurera l'étanchéité et la facilité d'entretien de votre espace.



Produit recommandé :
Taralay Sécurité



Le **Panneau Decochoc H2O** est la solution de protection durable des murs et des portes dans les pièces humides. Afin d'assurer une étanchéité parfaite les panneaux sont thermosoudés entre eux et à la remontée en plinthe.




Produit recommandé en rénovation :
Decochoc H2O



TARALAY SÉCURITÉ SD



2798
Lorca
Natural



7482
Halite




7704
Sky Blue



3405
Turquoise


MURAL CALYPSO



7000
Bambou
Snow Pearl



7007
Blossom
Lichen



7012
Breeze



SOLUTIONS COMPLÈTES

Du sol aux murs, Gerflor développe la solution la plus complète pour habiller et personnaliser votre centre de fitness dans son intégralité.

**Décorations
et protections murales..... P36**

Éléments de finition..... P38



DÉCORATIONS ET PROTECTIONS MURALES

- DESIGN
- PROTECTION
- PERSONNALISATION

DESIGN/ Les panneaux **Decotrend** et **Decowood** s'inscrivent dans un design urbain, tendance et élégant. Alliant résistance et modernité.

PROTECTION/ La gamme **Decochoc** assure une parfaite protection des murs de votre espace de musculation/crossfit, résistant aux chocs, aux rayures et à l'usure. Cette zone très sollicitée et soumise aux impacts est désormais sécurisée et pérennisée.

PERSONNALISATION/ Le panneau imprimé **Decoprint** allie personnalisation, esthétique et préservation de votre club. Créez la différence autrement et faites de votre établissement un lieu unique !



DECOWOOD / DECOHOC



DECOTREND / DECOPRINT

Produits recommandés :
Decochoc,
Decoprint,
Decotrend,
Decowood




DECOPRINT

DECOWOOD (7 décors bois disponibles)




Cèdre Brun




Bois Blanchi


DECOTREND (4 décors tendance disponibles)




Alu Brossé



Composite



Béton Clair



Béton Medium

DECOCHOC (33 coloris disponibles)



Magnolia



Galet



Grège



								
	CARDIO	RPM	ZONE FONCTIONNELLE	POIDS LIBRES	MUSCULATION & CROSSFIT	COURS COLLECTIFS	ACCUEIL	VESTIAIRES
Creation 55 	○						●	○
Creation 70 	●	○					●	○
GTI Max 	●	●		○				
Taraflex® Surface 	○						○	
Taraflex® Evolution 			●			○		
Taraflex® Performance 			●			●		
Taraflex® Comfort 			○			●		
Powershock 80 	●	●	○	●				
Powershock 300 	○		○	○	●			
Tarasafe 								●

● Recommandé

○ Possible

Nez de marche pour sécuriser les escaliers.

Plinthes, seuils et profilés pour parfaire la décoration intérieure et gérer la transition des espaces.

Une offre complète de **Tapis d'entrée** (extérieur et intérieur) pour garder des espaces propres et améliorer la durée de vie de vos sols.


Une offre **Accessibilité** (rails de guidage, dalles et clous podotactiles, bandes d'éveil à la vigilance) pour faciliter la circulation des personnes en situation de handicap ou mal voyantes.

Balisage lumineux pour éclairer les marches, les murs, les allées et couloirs dans les endroits faiblement éclairés.

OUTILS



SOUS-COUCHES COMPLÉMENTAIRES



PLUS D'INFORMATIONS

sur le site gerflor.fr



Brochure Solutions de finition LVT





Y1000272

we care / we act Nos engagements pour un développement durable



EMPREINTE CARBONE*

-20 % kg équivalent CO₂/m² entre 2020 et 2025



CONTENU BIOSOURCÉ**

10 % d'ici à 2025



CONTENU RECYCLÉ

30 % d'ici à 2025



POSE LIBRE***

50 % d'ici à 2025



VOLUME RECYCLÉ ANNUEL

60 000 t d'ici à 2025



* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. ** % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé.
*** % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.