



## **Innovation**

---

Dalles & panneaux XL  
32 références

---



# **Mural Revela**

Nouvelle génération de mural  
décoratif facile à poser !

**Gerflor**<sup>®</sup>

# Mural Revela

Nouvelle génération de revêtement mural étanche\*



## Produit étanche\*

- Résistant à l'eau
- Produit lessivable
- Pose dans zone douche et/ou baignoire



## Simplicité et Rapidité de pose

- Produit léger facile à découper
- Temps de pose divisé par 3 par rapport à la faïence
- Mise en service de la pièce en 24h



## Convient à tous les supports

- Pose collée
- Adapté au neuf
- Rénovation sur la faïence existante



## Design ultraréaliste

- Décors mats ou brillants
- Formats dalles et panneaux XL
- Joints extra-fins
- Parfaite harmonie avec les sols Gerflor




## Conception robuste

- Assemblage rainure / languette
- Produit rigide



## Offre complète


- Profilés design en aluminium pour une finition parfaite



## 100% en stock



## Fabriqué en Europe



## Eco conception

- Conforme Reach
- 100% recyclable, éligible au programme Seconde Vie
- Contient jusqu'à 30% de recyclé

\* En respectant le protocole d'installation Gerflor

# Mural Revela

Nouvelle génération  
de mural décoratif  
facile à poser !

La solution de revêtement  
mural étanche, esthétique,  
au toucher chaleureux,  
idéale pour la rénovation  
des douches & salles de bain

Mural : Kamina  
Sol : Oak Fantasy Grey

## Sommaire

- 04. La gamme Mural Revela**
- 04. Boulia Gloss
- 05. Zanzibar
- 06. Corabia
- 07. Baeza
- 08. Alanya
- 09. Vilnius
- 10. Kampala
- 11. Kamina
- 12. Colima
- 13. Hanoi
- 14. Ubeda
- 15. Tanami Gloss
- 16. Ampara
- 17. Derby Gloss
- 18. Liverpool
- 19. Sarti
- 20. Chaque projet est unique**
- 21. Bien plus qu'un mur**
- 22. Robuste, étanche et durable**
- 23. Convient à tout type de pose**
- 24. La référence en développement durable**
- 26. Informations techniques**

En savoir plus  
[gerflor.fr](http://gerflor.fr)

Retrouvez-nous sur  
nos réseaux :



# Boulia Gloss



7097 Boulia Gloss

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm



# Zanzibar



7053 Zanzibar

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm



# Corabia



7035 Corabia

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm

# Baeza



7869 Baeza

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm

# Alanya



7032 Alanya

Dalle 65×37,5cm / Panneau XL 90×260cm



# Vilnius



7007 Vilnius

Dalle 65×37,5cm / Panneau XL 90×260cm



# Kampala



7915 Kampala

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm

# Kamina



7091 Kamina

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm

# Colima




7052 Colima

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm



# Hanoi



7918 Hanoi

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm



# Ubeda



7868 Ubeda

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm

# Tanami Gloss



7029 Tanami Gloss

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm

# Ampara



7093 Ampara

Dalle 65×37,5cm / Panneau XL 90×260cm



# Derby Gloss



7059 Derby Gloss

Dalle 65×37,5cm / Panneau XL 90×260cm



# Liverpool



7911 Liverpool

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm

# Sarti



7072 Sarti

 Dalle 65×37,5cm /  Panneau XL 90×260cm

# Chaque projet est unique

La collection Mural Revela propose des décors ultraréalistes avec des effets pierre, ciment ou marbre disponibles dans 2 formats :

- Dalles : 65×37,5×0,5cm
- Panneaux XL : 90×260×0,5cm


Des décors au toucher chaleureux, des formats pouvant être combinés grâce à un système de rainure et languette offrant ainsi un large choix de Mix & Match, un joint sobre et moderne... que des points indispensables dans un projet unique où chaque détail compte.



# Bien plus qu'un mur



Une solution complète avec des profilés en aluminium pour une finition parfaite



Profilé de bordure en aluminium U


Code produit : 0649 + code coloris



Aluminium - 0001



Noir - 0002



Angle universel en aluminium


Code produit : 0644 + code coloris



Aluminium - 0001



Noir - 0002



Angle intérieur en aluminium


Code produit : 0657 + code coloris



Aluminium - 0001



Noir - 0002




Angle extérieur profilé en L en aluminium

Code produit : 0653 + code coloris



Aluminium - 0001




Profilé de bordure en aluminium à cliquer

Code produit : 0643 + code coloris



Aluminium - 0001



Profil de départ en aluminium

Code produit : 0652 + code coloris



Aluminium - 0001



# Robuste, étanche et durable



Seulement 5 mm d'épaisseur mais aussi résistant que des carreaux de faïence



- 1 Vernis de protection en polyuréthane
- 2 Film décor
- 3 Couche de stabilité intermédiaire
- 4 Couche rigide avec recyclé



Corabia

- Un système de rainure / languette
- Un produit compact et résistant
- 100% étanche\* même dans la zone douche et/ou baignoire
- Un joint fin et tendance qui ne jaunit pas
- Un produit facile à nettoyer et entretenir
- Des décors durables qui ne se décolorent pas



Colima

\* En respectant le protocole d'installation Gerflor

# Convient à tout type de pose



## Solution adaptée au neuf comme à la rénovation

- Pose directe sur ancienne faïence ou sur des murs bruts
- Produit rigide qui convient à tous les supports, même partiellement dégradés
- Convient à la rénovation en milieu occupé




## Installation simple et rapide

- Produit léger, confortable à la pose
- Matériau facile à travailler et découper
- Chantier propre, peu poussiéreux
- Installation simple et rapide par rainure et languette
- Temps d'immobilisation réduit de la douche avec une mise en service en 24H

# La référence en développement durable

Toutes les gammes de produits Gerflor sont développées selon un modèle d'analyse de cycle de vie



## Empreinte carbone

- Présence industrielle en Europe
- Certifications ISO 14001 & 50001
- Énergie renouvelable



## 1 site de production en Europe

FABRIQUÉ EN EUROPE



## Économie circulaire

- Produits 100% recyclables
- Jusqu'à 30% de contenu recyclé
- Emballage carton 100% recyclé



## Santé et sécurité

- 100% conforme Reach
- Sans formaldéhyde
- Qualité de l'air intérieur : TCOV <100 µg/m<sup>3</sup> après 28 jours (ISO 16000-6)



**we care / we act**

# Informations techniques

Codes	Coloris	Dalle 65 x 37,5 cm	Panneau XL 90x 260 cm	NCS	LRV
7032	Alanya	•	•	6502-R	11.0
7093	Ampara	•	•	1002-B50G	72.2
7869	Baeza	•	•	4005-Y50R	28.2
7097	Boulia Gloss	•	•	2005-Y50R	49.2
7052	Colima	•	•	7000-N	11.9
7035	Corabia	•	•	2005-Y50R	46.1
7059	Derby Gloss	•	•	1002-B50G	66.9
7918	Hanoi	•	•	0603-G40Y	80.8
7091	Kamina	•	•	3000-N	40.7
7915	Kampala	•	•	3500-N	36.4
7911	Liverpool	•	•	3000-N	41.5
7072	Sarti	•	•	2000-N	55.9
7029	Tanami Gloss	•	•	0804-R70B	63.2
7868	Ubeda	•	•	1502-G50Y	62.2
7007	Vilnius	•	•	3000-N	43.5
7053	Zanzibar	•	•	2005-Y80R	48.6



## Packaging

	Dalles	Panneau XL
Nombre de dalles / panneaux par boîte	-	8
m <sup>2</sup> par boîte	m <sup>2</sup>	1,95
Poids de la boîte	kg	13,81
Nombre de boîte par palette	-	48
m <sup>2</sup> par palette	m <sup>2</sup>	93,6



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



				Mural Revela	
				Dalle	Panneau XL
<b>Description</b>					
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	mm		5	
Poids	NF EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>		7020	7240
Format	NF EN ISO 24341	cm		65 × 37,5	90 × 260
Chanfrein	-	-		Oui	Non
<b>Classification</b>					
Norme / Spécification produit	-	-		EN 15 102	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe		D-s3,d0	
<b>Performances</b>					
Traitement de surface	-	-		OK	
Lavabilité	EN 233	-		Lessivable	
<b>Environnement / Qualité de l'air intérieur</b>					
TVOC après 28 jours	ISO 16516	µg/m <sup>3</sup>		< 100 (A+)	
Recyclabilité	-	-		100%	
Taux de recyclé	-	-		Jusqu'à 30%	
<b>Marquage CE</b>					
CE	EN 15102	-		OK	

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires et notices d'entretien : disponibles sur demande.

**IMPORTANT** : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/05/2023 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Boulia Gloss

**Mural Revela,**  
une solution de revêtement  
mural complète, étanche,  
esthétique, au toucher  
chaleureux, idéale pour  
la rénovation des douches /  
salles de bain

Profilé aluminium design



Colima



# Mural Revela



7097 Boulia Gloss

NCS : 2005-Y50R / LRV : 49.2



Baeza



Echelle scan produit : 25%



7053 Zanzibar

NCS : 2005-Y80R / LRV : 48.6



7035 Corabia

NCS : 2005-Y50R / LRV : 46.1



Zanzibar



7869 Baeza

NCS : 4005-Y50R / LRV : 28.2



7032 Alanya

NCS : 6502-R / LRV : 11.0



Echelle scan produit : 25%

7007 Vilnius

NCS : 3000-N / LRV : 43.5



7915 Kampala

NCS : 3500-N / LRV : 36.4



7091 Kamina

NCS : 3000-N / LRV : 40.7



Echelle scan produit : 25%

7052 Colima

NCS : 7000-N / LRV : 11.9

### ÉCHANTILLONS



INTERIOR DESIGNER



## Mural Revela

### Packaging

	Dalles	Panneau XL
Nombre de dalles / panneaux par boîte	- 8	2
m <sup>2</sup> par boîte	m <sup>2</sup> 1,95	4,68
Poids de la boîte	kg 13,81	40,28
Nombre de boîte par palette	- 48	10
m <sup>2</sup> par palette	m <sup>2</sup> 93,6	46,8

Tous les coloris sont disponibles aux formats



Format dalle : 65 x 37,5 cm



Format panneau XL : 90 x 260 cm



# Mural Revela



Ubeda



7918 Hanoi

NCS : 0603-G40Y / LRV : 80.8



7868 Ubeda

NCS : 1502-G50Y / LRV : 62.2



Ampara



Echelle scan produit : 25%



7029 Tanami Gloss

NCS : 0804-R70B / LRV : 63.2




7911 Liverpool

NCS : 3000-N / LRV : 41.5



Echelle scan produit : 25%




7093 Ampara

NCS : 1002-B50G / LRV : 72.2



7072 Sarti

NCS : 2000-N / LRV : 55.9



7059 Derby Gloss

NCS : 1002-B50G / LRV : 66.9





Z0014210

\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions)



## Mural Revela

				Dalle	Panneau XL
<b>Description</b>					
Épaisseur totale	NF EN ISO 24346	mm		5	
Poids	NF EN ISO 23997	g/m <sup>2</sup>		7020	7240
Format	NF EN ISO 24341	cm		65 × 37,5	90 × 260
Chanfrein	-	-		Oui	Non
<b>Classification</b>					
Norme / Spécification produit	-	-		EN 15 102	
Réaction au feu	EN 13501-1	classe		D-s3,d0	
<b>Performances</b>					
Traitement de surface	-	-		OK	
Lavabilité	EN 233	-		Lessivable	
<b>Environnement / Qualité de l'air intérieur</b>					
TVOC après 28 jours	ISO 16516	µg/m <sup>3</sup>		< 100 (A+)	
Recyclabilité	-	-		100%	
Taux de recyclé	-	-		Jusqu'à 30%	
<b>Marquage CE</b>					
	EN 15102	-		OK	

Principes de mise en œuvre détaillés, accessoires et notices d'entretien : disponibles sur demande.

**IMPORTANT** : Les informations contenues dans ce document sont valables à compter du 01/05/2023 et susceptibles d'être modifiées sans préavis. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que le présent document est bien celui en vigueur.

Conseils techniques et échantillons

 **0 810 569 569**

PREMIER APPEL LOCAL  
contactfrance@gerflor.com

RC Lyon B 726-580 152 - jpe - 05/2023 - Z0014210 - Indicative documentation cost: 10 €

**we care / we act** Nos engagements pour un développement durable

  
**EMPREINTE CARBONE\***  
-20 % kg équivalent CO<sub>2</sub>/m<sup>2</sup> entre 2020 et 2025

  
**CONTENU BIOSOURCÉ\*\***  
10 % d'ici à 2025

  
**CONTENU RECYCLÉ**  
30 % d'ici à 2025

  
**POSE LIBRE\*\*\***  
50 % d'ici à 2025

  
**VOLUME RECYCLÉ ANNUEL**  
60 000 t d'ici à 2025

**Gerflor**<sup>®</sup>

\* Scopes 1 et 2 définis dans le protocole des GES. \*\* % d'activité réalisée avec des produits contenant du biosourcé. \*\*\* % d'activité réalisée avec des produits en pose non collée.

Couverture : Baeza