

DoP	006-2003	5	07/10/2021
-----	----------	---	------------

MURAL ULTRA DESIGN
--------------------

English	EN	page 2
Français	FR	page 3
Deutsch	DE	seite 4
български	BG	страница 5
čeština	CS	stránka 6
Dansk	DA	side 7
Ελληνικά	EL	σελίδα 8
Español	ES	página 9
eesti keel	ET	lehekülg 10
suomi	FI	sivu 11
hrvatski	HR	stranica 12
magyar	HU	oldal 13
italiano	IT	pagina 14
lietuvių k.	LT	puslapis 15
latviešu	LV	lapa 16
Malti	MT	paġna 17
Nederlands	NL	page 18
polski	PL	strona 19
Português	PT	página 20
română	RO	pagină 21
slovenčina	SK	strana 22
slovenščina	SL	stran 23
Svenska	SV	sidan 24
UKCA	UK	page 25

**DECLARATION OF PERFORMANCE**

No 006-2003 5 07/10/2021 EN

1. Unique identification code of the product-type:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Intended use/es:

Internal finishes of walls

3. Manufacturer:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. System/s of AVCP:

System 1 → characteristic A

System 3 → characteristics B, C and D

System 4 → other characteristics

5. Harmonised standard:

EN 15102:2007+A1:2011

Notified body/ies:

#N/A

performed and issued certificate

characteristic A:

#N/A

6. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performances		Harmonised technical specification
A - Reaction to fire	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Release of Formaldehyde	#N/A		
C - Heavy metals and specific elements	#N/A		
D - Release of vinyl chloride monomer	#N/A		
E - Sound absorption	#N/A		
F - Thermal resistance	#N/A		

The performance of the product above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with the regulation (UE) No.305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by :

Philippe MAGRO

At Lyon

#N/A



**DECLARATION DES PERFORMANCES**

No 006-2003 5 7/10/2021 FR

1. Code d'identification unique du produit type:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Usage(s) prévu(s):

Finitions intérieures des murs

3. Fabricant:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:

Système 1 → caractéristique A

Système 3 → caractéristiques B, C et D

Système 4 → autres caractéristiques

5. Norme harmonisée:

EN 15102:2007+A1:2011

Organisme(s) notifié(s):

#N/A

a réalisé et délivré le certificat

caractéristique A:

#N/A

6. Performance(s) déclarée(s):

Caractéristiques essentielles	Performances		Spécifications techniques harmonisées
A - Réaction au feu	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Émission de formaldéhyde	#N/A		
C - Métaux lourds et éléments spécifiques	#N/A		
D - Dégagement de chlorure de vinyle monomère	#N/A		
E - Absorption acoustique	#N/A		
F - Résistance thermique	#N/A		

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Philippe MAGRO

A Lyon

#N/A



**LEISTUNGSERKLÄRUNG**

No 006-2003 5 7/10/2021 DE

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Verwendungszweck(e):

Innenausstattung von Wänden

3. Hersteller:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 1 → Wesentliche A

System 3 → Wesentliche B, C und D

System 4 → Andere wesentliche

5. Harmonisierte Norm:

EN 15102:2007+A1:2011

Notifizierte Stelle(n):

#N/A

hat vorgenommen die Zertifikat

Wesentliche A:

#N/A

6. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung		Harmonisierte technische Spezifikation
A - Brandverhalten	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Formaldehydabgabe	#N/A		
C - Schwermetalle und bestimmte andere Elemente	#N/A		
D - Abgabe von Vinylchlorid-Monomer	#N/A		
E - Schallabsorption	#N/A		
F - Wärmedurchlasswiderstand	#N/A		

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Philippe MAGRO

in Lyon

#N/A



**ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**

No 006-2003 5 7/10/2021 BG

1. Уникален идентификационен код на типа продукт:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Предвидена употреба/употреби:

вътрешни облицовки на стени

3. Производител:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:

Система 1 → съществени характеристики А

Система 3 → съществени характеристики В, С и D

Система 4 → друг съществени характеристики

5. Хармонизиран стандарт:

EN 15102:2007+A1:2011

Нотифициран орган/органи:

#N/A

извърши и издаде сертификат

съществени характеристики А:

#N/A

6. Декларираните експлоатационни показатели:

Съществени характеристики	Експлоатационни показатели		Хармонизирана техническа спецификация
А - Реакция на огън	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
В – На издаване на формалдехид	#N/A		
С – Тежки метали и специфични елементи	#N/A		
D– Освобождаване на винилхлорид мономер	#N/A		
Е – Ноглъщане на шума	#N/A		
F – Термично съпротивление	#N/A		

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от:

Philippe MAGRO

В Lyon

#N/A



**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

No 006-2003 5 7/10/2021 CS

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Vnitřní povrchové úpravy stěn

3. Výrobce:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Systém/systémy POSV:

Systém 1 → charakteristiky A

Systém 3 → charakteristiky B, C a D

Systém 4 → ostatní charakteristiky

5. Harmonizovaná norma:

EN 15102:2007+A1:2011

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

#N/A

provedl a vydal osvědčení

charakteristiky A:

#N/A

6. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Základní charakteristiky	Vlastnost		Harmonizované technické specifikace
A - Reakce na oheň	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Uvolňování formaldehydu	#N/A		
C – Těžké kovy a určité prvky	#N/A		
D – Uvolňování monomeru vinylchloridu	#N/A		
E – Absorpce zvuku	#N/A		
F – Tepelná odolnost	#N/A		

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarováných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Philippe MAGRO

V Lyon

#N/A



**YDEEVNEDEKLARATION**

No 006-2003 5 7/10/2021 DA

1. Varetypens unikke identifikationskode:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Tilsiqtet anvendelse:

Gulvbelægning beregnet til indvendig brug

3. Fabrikant:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen:

Systemet 1 → egenskaber A

Systemet 3 → egenskaber B, C og D

Systemet 4 → anden egenskaber

5. Harmoniseret standard:

EN 15102:2007+A1:2011

Notificeret organ/notificerede organer:

#N/A

udførte og udstedte attest

egenskaber A:

#N/A

6. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner:

Væsentlige egenskaber	Ydeevne		Harmoniserede tekniske specifikationer
A - Reaktion ved brand	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Frigivelse af formaldehyd	#N/A		
C – Tungmetaller og specifikke elementer	#N/A		
D – Frigivelse af vinylchloridmonomer	#N/A		
E – Lydabsorption	#N/A		
F – Termisk modstand	#N/A		

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af:

Philippe MAGRO

Lyon

#N/A



**ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

No 006-2003 5 7/10/2021 EL

1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:  
MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):  
εσωτερικά τελειώματα των τοίχων

3. Κατασκευαστής:  
GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης):

Σύστημα 1 → ουσιώδη χαρακτηριστικά A  
Σύστημα 3 → ουσιώδη χαρακτηριστικά B, C και D  
Σύστημα 4 → άλλος ουσιώδη χαρακτηριστικά

5. Εναρμονισμένα πρότυπα:

EN 15102:2007+A1:2011

Κοινοποιημένος(-οι) οργανισμός(-οι):

#N/A

διενήργησε και εξέδωσε πιστοποιητικό

ουσιώδη χαρακτηριστικά A:

#N/A

6. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις):

Ουσιώδη χαρακτηριστικά	Απόδοση		Εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή
A - Αντίδραση στη φωτιά	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Έκλυση φορμαλδεΐδης	#N/A		
C - Τα βαρέα μέταλλα και ειδικά στοιχεία	#N/A		
D - Κυκλοφορία του μονομερούς βινυλοχλωριδίου	#N/A		
E - απορρόφηση του ήχου	#N/A		
F - Θερμική αντίσταση	#N/A		

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογραφή για λογαριασμό και εξ ονόματος του κατασκευαστή από:

Philippe MAGRO

Lyon

#N/A





**DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**

No 006-2003 5 7/10/2021 ES

1. Código de identificación única del producto tipo:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Usos previstos:

Acabados interiores de paredes

3. Fabricante:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP):

Sistema 1 → características A

Sistema 3 → características B, C y D

Sistema 4 → otras características

5. Norma armonizada:

EN 15102:2007+A1:2011

Organismos notificados:

#N/A

realizado y emitido informe de certificado

características A:

#N/A

6. Prestaciones declaradas:

Características esenciales	Prestaciones		Especificaciones técnicas armonizadas
A - Reacción al fuego	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Liberación de formaldehído	#N/A		
C - Metales pesados y ciertos elementos específicos	#N/A		
D - Liberación del monómero de cloruro de vinilo	#N/A		
E - Absorción del sonido	#N/A		
F - Resistencia térmica	#N/A		

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) no 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por:

Philippe MAGRO

En Lyon

#N/A



**TOIMIVUSDEKLARATSIOON**

No 006-2003 5 7/10/2021 ET

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Kavandatud kasutusala(d):

Siseviimistlusena seinte

3. Tootja:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:

Süsteem 1 → põhiomadused A

Süsteem 3 → põhiomadused B, C ja D

Süsteem 4 → muu põhiomadused

5. Ühtlustatud standard:

EN 15102:2007+A1:2011

Teavitatud asutus(ed):

#N/A

teostas ning andis välja sertifikaat

põhiomadused A:

#N/A

6. Deklareeritud toimivus:

Põhiomadused	Toimivus		Ühtlustatud tehniline kirjeldus
A - Tuletundlikkus	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Vabastamist formaldehüüdi	#N/A		
C – Raskmetallid ja spetsiifiliste elementide	#N/A		
D – Release vinüülkloriidmonomeeri	#N/A		
E – Helineeldumine	#N/A		
F – Soojaliikuvuse takistuse	#N/A		

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Philippe MAGRO

Lyon

#N/A



**SUORITUSTASOILMOITUS**

No 006-2003 5 7/10/2021 FI

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):

Sisäinen viimeistelyä seinät

3. Valmistaja:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:

Järjestelmä 1 → perusominaisuudet A

Järjestelmä 3 → perusominaisuudet B, C ja D

Järjestelmä 4 → muut perusominaisuudet

5. Yhdenmukaistettu standardi:

EN 15102:2007+A1:2011

Ilmoitettu laitos/ilmoitetut laitokset:

#N/A

suoritti ja antoi sertifikaatin

perusominaisuudet A:

#N/A

6. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusastot:

Perusominaisuudet	Suoritusaste		Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
A - Palokäyttäytyminen	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Vapautuminen Formaldehydi	#N/A		
C - Raskasmetallit ja tiettyjä elementtejä	#N/A		
D - Julkaisupäivä vinyylidikloridimonomeeriannosten	#N/A		
E - Absorptioluokan	#N/A		
F - Lämmönvastus	#N/A		

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) N:o 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Philippe MAGRO

Lyon

#N/A





**IZJAVA O SVOJSTVIMA**

No 006-2003 5 7/10/2021 HR

1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Namjena/namjene:

Unutrašnji završni radovi zidne

3. Proizvođač:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):

Sustavu 1 → Bitne značajke A

Sustavu 3 → Bitne značajke B, C i D

Sustavu 4 → Druga bitne značajke

5. Usklađena norma:

EN 15102:2007+A1:2011

Prijavljeno tijelo/prijavljena tijela:

#N/A

provedeno i izdano certifikat

Bitne značajke A:

#N/A

6. Objavljena svojstva:

Bitne značajke	Svojstva		Usklađena tehnička specifikacija
A – Reakcija na požar	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Emisije formaldehida	#N/A		
C - Teških metala, određenih drugih elemenata	#N/A		
D - Vinil-kloridnog monomera	#N/A		
E - Zvučne apsorpcije	#N/A		
F - Toplinski otpor	#N/A		

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Za proizvođača i u njegovo ime potpisao:

Philippe MAGRO

U Lyon

#N/A



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

No 006-2003 5 7/10/2021 HU

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Felhasználás célja(i):

Belső burkolatokat a falak

3. Gyártó:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Az AVCP-rendszer(ek):

Rendszerben 1 → alapvető tulajdonságok A

Rendszerben 3 → alapvető tulajdonságok B, C és D

Rendszerben 4 → más alapvető tulajdonságok

5. Harmonizált szabvány:

EN 15102:2007+A1:2011

Bejelentett szerv(ek):

#N/A

végzett és a következőt adta ki tanúsítványa

alapvető tulajdonságok A:

#N/A

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek):

Alapvető tulajdonságok	Teljesítmény		Harmonizált műszaki előírások
A - Tűzvédelmi osztály	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Formaldehidkibocsátás	#N/A		
C – A nehézfémek és különleges elemek	#N/A		
D – Kibocsátás vinil-klorid monomer	#N/A		
E – Abszorpció hang	#N/A		
F – Hővezetési ellenállás	#N/A		

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Philippe MAGRO

Lyon

#N/A



**DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

No 006-2003 5 7/10/2021 IT

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Usi previsti:

Finiture interne delle pareti

3. Fabbricante:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Sistemi di VVCP:

Sistema 1 → caratteristiche A

Sistema 3 → caratteristiche B, C e D

Sistema 4 → altre caratteristiche

5. Norma armonizzata:

EN 15102:2007+A1:2011

Organismi notificati:

#N/A

ha effettuato e ha rilasciato certificato

caratteristiche A:

#N/A

6. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni		Specifica tecnica armonizzata
A - Reazione al fuoco	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Rilascio di formaldeide	#N/A		
C – Metalli pesanti ed elementi specifici	#N/A		
D – Rilascio di cloruro di vinile monomero	#N/A		
E – Assorbimento acustico	#N/A		
F – Resistenza termica	#N/A		

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Philippe MAGRO

In Lyon

#N/A



**EKSPLOATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA**

No 006-2003 5 7/10/2021 LT

1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Naudojimo paskirtis (-ys):

Vidaus apdailos sienų

3. Gamintojas:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):

Sistema 1 → charakteristikos A

Sistema 3 → charakteristikos B, C ir D

Sistema 4 → kitas charakteristikos

5. Darnusis standartas:

EN 15102:2007+A1:2011

Notifikuotoji (-osios) įstaiga (-os):

#N/A

atliko ir išdavė sertifikatą

charakteristikos A:

#N/A

6. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės):

Esminės charakteristikos	Eksploatacinės savybės		Darnioji techninė specifikacija
A - Reakciją į ugnį	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Formaldehido išsiskyrimo	#N/A		
C – Sunkieji metalai ir konkretūs elementai	#N/A		
D – Išleidimo vinilo chlorido monomero	#N/A		
E – Garso sugėrimas	#N/A		
F – Šiluminė varža	#N/A		

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojo ir jo vardu):

Philippe MAGRO

Lyon

#N/A



**EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

No 006-2003 5 7/10/2021 LV

1. Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Paredzētais izmantojums:

Interjera apdares sienu

3. Ražotājs:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):

Sistēma 1 → raksturlielumi A

Sistēma 3 → raksturlielumi B, C un D

Sistēma 4 → cits raksturlielumi

5. Saskaņotais standarts:

EN 15102:2007+A1:2011

Pazinotā(-ās) iestāde(-es):

#N/A

veica un izdeva sertifikātu

raksturlielumi A:

#N/A

6. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as):

Būtiskie raksturlielumi	Ekspluatācijas īpašības		Saskaņota tehniskā specifikācija
A - Reakcija uz uguni	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Izlaišana Formaldehīds	#N/A		
C – Smagie metāli un īpašiem elementiem	#N/A		
D – Atbrīvošana no vinilhlorīda monomēra	#N/A		
E – Skaņas absorbcija	#N/A		
F – Termiskā pretestība	#N/A		

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā:

Philippe MAGRO

Lyon

#N/A





**DIKJARAZZJONI TA' PRESTAZZJONI**

No 006-2003 5 7/10/2021 MT

1. Kodiċi uniku ta' identifikazzjoni tat-tip tal-prodott:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Użu/i intenzjonat/i:

Finituri interni ta 'hitan

3. Manifattur:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Sistema/i ta' AVCP:

Sistema 1 → karatteristiċi essenzjali A

Sistema 3 → karatteristiċi essenzjali B, C u D

Sistema 4 → oħra characteristics

5. Standard armonizzat:

EN 15102:2007+A1:2011

Korp/i nnotifikat/i:

#N/A

maghmula u maħruġa ċertifikat

karatteristiċi essenzjali A:

#N/A

6. Prestazzjoni/jiet ddikjarata/i:

Karatteristiċi essenzjali	Prestazzjoni		Speċifikazzjonijiet tekniċi armonizzati
A - Reazzjoni għal ħruq	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Rilaxx ta 'Formaldehyde	#N/A		
C – Metalli tqal u elementi speċifiċi	#N/A		
D – Rilaxx ta 'monomer tal-klorur tal-vinil	#N/A		
E – Assorbiment tal-ħoss	#N/A		
F – Reżistenza termali	#N/A		

Il-prestazzjoni tal-prodott identifikat hawn fuq hija konformi mal-prestazzjonijiet iddikjarati. Din id-dikjarazzjoni ta' prestazzjoni hija maħruġa, skont ir-Regolament (UE) Nru 305/2011, taht ir-responsabbiltà unika tal-manifattur identifikat hawn fuq.

Iffirmat għal u f'isem il-manifattur minn:

Philippe MAGRO

Fi Lyon

#N/A



**PRESTATIEVERKLARING**

No 006-2003 5 7/10/2021 NL

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Interieur afwerking van wanden

3. Fabrikant:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 1 → kenmerken A

Systeem 3 → kenmerken B, C en D

Systeem 4 → other characteristics

5. Geharmoniseerde norm:

EN 15102:2007+A1:2011

Aangemelde instantie(s):

#N/A

heeft uitgevoerd en heeft verstrekt certificaat

kenmerken A:

#N/A

6. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Prestaties		Geharmoniseerde technische specificaties
A - Reactie bij brand	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Vrijgave van Formaldehyde	#N/A		
C – Zware metalen en specifieke elementen	#N/A		
D – Vrijgave van vinylchloridemonomeer	#N/A		
E – Geluidsabsorptie	#N/A		
F – Thermische weerstand	#N/A		

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Philippe MAGRO

Te Lyon

#N/A



**DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

No 006-2003 5 7/10/2021 PL

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Wykończenia ścian wewnętrznych

3. Producent:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

Systemie 1 → charakterystyki A

Systemie 3 → charakterystyki B, C és D

Systemie 4 → inne charakterystyki

5. Norma zharmonizowana:

EN 15102:2007+A1:2011

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

#N/A

przeprowadził i wydał certyfikat

charakterystyki A:

#N/A

6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
A - Reakcja na ogień	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Uwalniające formaldehyd	#N/A		
C – Metale ciężkie i specyficzne elementy	#N/A		
D – Uwalnianie chlorku winylu	#N/A		
E – Absorpcja dźwięku	#N/A		
F – Opór cieplny	#N/A		

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Philippe MAGRO

w Lyon

#N/A



**DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**

No 006-2003 5 7/10/2021 PT

1. Código de identificação único do produto-tipo:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Utilização(ões) prevista(s):

Acabamentos interiores de paredes

3. Fabricante:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):

Sistema 1 → característica A

Sistema 3 → características B, C e D

Sistema 4 → outras características

5. Norma harmonizada:

EN 15102:2007+A1:2011

Organismo(s) notificado(s):

#N/A

realizou e emitiu certificado

característica A:

#N/A

6. Desempenho(s) declarado(s):

Características essenciais	Desempenho		Especificações técnicas harmonizadas
A - Reacção ao fogo	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Liberação de formaldeído	#N/A		
C – Metais pesados e elementos específicos	#N/A		
D – Libertação de monómero de cloreto de vinilo	#N/A		
E – Absorção sonora	#N/A		
F – Resistência Térmica	#N/A		

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.o 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por:

Philippe MAGRO

Em Lyon

#N/A



**DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**

No 006-2003 5 7/10/2021 RO

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Finisaje interioare ale pereților

3. Fabricant:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

Sistemului 1 → caracteristici A

Sistemului 3 → caracteristici B, C și D

Sistemului 4 → alte caracteristici

5. Standard armonizat:

EN 15102:2007+A1:2011

Organism (organisme) notificat(e):

#N/A

a efectuat și a emis certificatul

caracteristici A:

#N/A

6. Performanța (performanțe) declarată (declare):

Caracteristici esențiale	Performanță		Specificațiile tehnice armonizate
A - Reacție la foc	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Eliberează formaldehidă	#N/A		
C – Metale grele și elemente specifice	#N/A		
D – Eliberarea de clorură de vinil monomer	#N/A		
E – Absorbție a sunetului	#N/A		
F – Rezistență termică	#N/A		

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:

Philippe MAGRO

În Lyon

#N/A



**VYHLÁSENIE O PARAMETROCH**

No 006-2003 5 7/10/2021 SK

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Vnútorne povrchové úpravy stien

3. Výrobca:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systéme 1 → vlastnosti A

Systéme 3 → vlastnosti B, C a D

Systéme 4 → ostatné vlastnosti

5. Harmonizovaná norma:

EN 15102:2007+A1:2011

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

#N/A

vykonala a vydala certifikát

vlastnosti A:

#N/A

6. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre		Harmonizované technické špecifikácie
A - Reakcia na oheň	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Uvoľňovanie formaldehydu	#N/A		
C – Ťažké kovy a určité prvky	#N/A		
D – Uvoľňovanie monoméru vinylchloridu	#N/A		
E – Absorpcia zvuku	#N/A		
F – Tepelný odpor	#N/A		

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Philippe MAGRO

V Lyon

#N/A



**IZJAVA O LASTNOSTIH**

No 006-2003 5 7/10/2021 SL

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Predvidena uporaba:

Notranje obloge sten

3. Proizvajalec:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:

Sistema 1 → značilnosti A

Sistema 3 → značilnosti B, C in D

Sistema 4 → drugi značilnosti

5. Harmonizirani standard:

EN 15102:2007+A1:2011

Priqlašeni organi:

#N/A

je izvedel in izdal potrdilo

značilnosti A:

#N/A

6. Navedene lastnosti:

Bistvene značilnosti	Lastnost		Harmonizirane tehnične specifikacije
A - Reakcija na ogenj	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B – Prepustitev formaldehida	#N/A		
C – Težke kovine ter specifične elemente	#N/A		
D – Izpust monomera vinilklorida	#N/A		
E – Zvočna absorbcija	#N/A		
F – Toplotna upornost	#N/A		

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Podpisal za in v imenu proizvajalca:

Philippe MAGRO

V Lyon

#N/A



**PRESTANDEDECLARATION**

No 006-2003 5 7/10/2021 SV

1. Produkttypens unika identifikationskod:

MURAL ULTRA DESIGN

#N/A

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Invändigt ytskikt i väggar

3. Tillverkare:

GERFLOR - 1 Place Verrazzano - 69258 Lyon Cedex 09 - France

4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 1 → egenskaper A

System 3 → egenskaper B, C och D

System 4 → annat egenskaper

5. Harmoniserad standard:

EN 15102:2007+A1:2011

Anmält/anmälda organ:

#N/A

har utfört och har utfärdat intyg

egenskaper A:

#N/A

6. Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda		Harmoniserad teknisk specifikation
A - Reaktion vid Brand	#N/A	#N/A	EN 15102:2007 +A1:2011
B - Frisättning av Formaldehyd	#N/A		
C - Tungmetaller och specifika element	#N/A		
D - Frisättning av vinylkloridmonomer	#N/A		
E - Ljudabsorption	#N/A		
F - Termisk resistans	#N/A		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

Philippe MAGRO

Lyon

#N/A

