



# DLW Linoleum

Marmorette - Arabesque

Colorette - Uni Walton


**Gerflor**

# Sustainable by nature

**DLW Linoleum hergestellt aus natürlichen rohstoffen**  
*DLW Linoleum natural composition*

**✓98%**

**Natürlich** (biobasiert & mineralisch)  
*Natural* (bio based & mineral)



**✓76%**

**Schnell nachwachsend**  
*Rapidly renewable*

Bis zu  
 Up to

**✓40%**

**Recyclinganteil**  
*Recycled content*



**KALKSTEIN**  
 LIMESTONE



## Eco labels

**Qualität**  
*Quality*



**Lebenszyklusanalyse**  
*Life Cycle Analysis*



**Qualität der Raumluft**  
*Indoor Air Quality*




# Cradle to Cradle

**Zertifiziert™ / Certified™ / Certifié™ SILVER<sup>(1)</sup>**

**Entwickelt nach den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft**

*Developed using circular economy principles*

*Développé selon les principes de l'économie circulaire*



(1) Marmorette, Arabesque, Colorette, Uni Walton, Marmorette Acoustic, Lino Art  
 Cradle Certified™ is a registered trademark of the Cradle to Cradle Products Innovation Institute.

**CO<sub>2</sub>-neutral<sup>(2)</sup> / Carbon neutral<sup>(2)</sup> / Neutralité Carbone<sup>(2)</sup>**

**Die durch ein unabhängiges Institut erstellte EPD weist in den ersten Phasen des Lebenszyklus eine absolute CO<sub>2</sub> Neutralität aus.**  
 Third party certified EPD indicates carbon neutrality during the first stages of its life cycle.  
 L'EPD certifiée par un laboratoire indépendant, indique la neutralité carbone des premières étapes du cycle de vie.



(2) Cradle to Gate: Umfasst Rohstoffe und Herstellungsprozess (Module A1-A3 der EPD)  
 From Cradle to Gate: includes raw materials and manufacturing process (A1-A3 stages of EPD)  
 «Cradle to Gate»: inclut les matières premières et le processus de fabrication (Étapes A1-A3 /EPD)  
 Source: Environmental Performance Declaration (EPD). Certified by Evec. More information on gerflor.com

**EXCLUSIVE**



**Neuer EXKLUSIVER Oberflächenschutz für Linoleum**  
New exclusVive Surface Protection for dlw Linoleum  
Nouvelle protection de surface exclusive pour le linoléum



**Wohngesund**  
Healthy living  
Sain



**Natürliches design**  
Natural design  
Décor naturel



**Einfache reinigung**  
Easy to maintain  
Facile d'entretien



**Langlebig**  
Durable



**Hygienische sauberkeit**  
Hygiene  
Hygiène



[www.gerflor.com](http://www.gerflor.com)

### Camouflage



**Marmorette, Arabesque & Linodur**

Camouflage Schmelzdraht: nahezu unsichtbare Verbindung der Bahnen

Camouflage welding rod: invisible joints.

Cordon de soudure Camouflage : joints invisibles.

### Uni



**Colorette & Uni Walton**

Uni Schmelzdraht: perfekte Abstimmung auf den Grundton des Bodenbelags

Uni welding rod: a large palette of colours.

Cordon de soudure Uni : large palette de couleurs.

## Acoustic

4 mm

### Marmorette acoustic

A 15 dB in stock



0059 Plumb Grey



0053 Ice Grey



0098 Desert Beige



0045 Sand Beige



0023 Dusty Blue



0019 Sunset Orange

### Marmorette AcousticPlus

A+ 19 dB in stock



0096 Midnight Grey



0059 Plumb Grey



0158 Tabac Grey



0053 Ice Grey



0153 Greystone Grey



0070 Rocky Brown



0040 Light Sahara



0045 Sand Beige



0022 Autumn Blue



0023 Dusty Blue



0130 Antique Green




0073 Spicy Orange

### Colorette AcousticPlus

A+ 19 dB in stock



0080 Elephant Grey



0059 Stone Grey




0052 Oxid Grey



0012 Light Beige




0001 Banana Yellow



0132 Spicy Green

### Uni Walton AcousticPlus

A+ 19 dB in stock



0083 Architects Grey




0058 Clay Grey




0085 Warm Concrete Grey



0095 Spring Blue



0090 Olive



0010 Pompeji Red

### Marmorette, Arabesque, Colorette, Uni Walton

Alle weiteren Farben können als Acoustic 15 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 1500 m<sup>2</sup>, unter 1500 m<sup>2</sup> verwenden Sie die Korkment-Unterlage.  
All colours can be manufactured in Acoustic 15 dB version - Minimum order quantity: 1500 sqm. Below 1500 sqm, use Korkment underlayer.  
Version Acoustic 15 dB disponible pour tous les coloris - Minimum 1500 m<sup>2</sup>. En dessous de 1500 m<sup>2</sup>, utiliser la sous-couche Korkment.

Alle weiteren Farben können als AcousticPlus 19 dB Version hergestellt werden. Mindestbestellmenge: 58 m<sup>2</sup>  
All colours can be manufactured in AcousticPlus 19 dB version - Minimum order quantity: 58 sqm  
Version AcousticPlus 19 dB disponible pour tous les coloris - Minimum 58 m<sup>2</sup>

## Linodur




4 mm



1081 Sporty Black



1056 Marble Grey



1024 Speckled Blue



1020 Spring Blue



1011 Avocado Green



1072 Peach Orange



10° ≤ R ≤ 10°



0055 Ash Grey



0023 Dusty Blue


## Marmorette LCH

2,5 mm

# Marmorette



**0164 Milk Coffee**  
2,5 mm  
NCS: 5010-Y50R / LRV: 18,9




**0106 Hazelnut Shake**  
2,5 mm  
NCS: 4010-Y50R / LRV: 26,6



**0251 Cream**  
2,5 mm  
NCS: 1505-Y10R / LRV: 52,9



**0145 Banana White**  
2,5 mm  
NCS: 1510-Y30R / LRV: 60,4



**0166 Clay**  
2,5 mm  
NCS: 4005-Y20R / LRV: 28,4




**0091 Shiitake Mushroom**  
2,5 mm  
NCS: 2010-Y80R / LRV: 41,6



**0253 Pebble Grey**  
2,5 mm  
NCS: 3005-Y20R / LRV: 44,7



**0252 Light Grey**  
2,5 mm  
NCS: 2002-Y / LRV: 49,8



**0155 Smoked Pearl**  
2,5 mm  
NCS: 2005-Y90R / LRV: 44,6



**0056 Foggy Blue**  
2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 4005-Y50R / LRV: 31,8




**0055 Ash Grey**  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 3502-B / LRV: 39,0



**0054 Concrete Patty**  
2,5 mm  
NCS: 5500-N / LRV: 20,5




**0153 Greystone Grey** A+  
2,5 mm  
NCS: 4502-Y / LRV: 29,5




**0053 Ice Grey** A+ A+  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 4000-N / LRV: 31,2



**0050 Quartz Grey**  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 5502-R / LRV: 20,7




**0160 Industrial Grey**  
2,0 mm / 2,5 mm  
NCS: 7502-R / LRV: 10,3




**0254 Mineral Grey**  
2,5 mm  
NCS: 3502-Y / LRV: 34,3



**0158 Tabac Grey** A+  
2,5 mm  
NCS: 6502-R / LRV: 14,8



**0059 Plumb Grey** A+ A+  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 7005-R50B / LRV: 11,3



**0096 Midnight Grey** A+  
2,5 mm  
NCS: 8000-N / LRV: 7,3

# Marmorette



**0045 Sand Beige** A A+  
2,0 mm / 2,5 mm  
NCS: 2005-Y50R / LRV: 53,2




**0243 Marble Beige**  
2,5 mm  
NCS: 2010-Y30R / LRV: 48,8



**0098 Desert Beige** A  
2,5 mm  
NCS: 2020-Y40R / LRV: 49,9



**0075 Light Aurora**  
2,5 mm  
NCS: 2030-Y60R / LRV: 40,2



**0146 Beeswax Beige**  
2,5 mm  
NCS: 3010-Y50R / LRV: 41,0



**0092 Beach**  
2,5 mm  
NCS: 3010-Y30R / LRV: 38,6



**0040 Light Sahara** A+  
2,0 mm / 2,5 mm  
NCS: 1515-Y30R / LRV: 52,7



**0073 Spicy Orange** A+  
2,5 mm  
NCS: 3040-Y50R / LRV: 24,7



**0042 Shortcrust**  
2,5 mm  
NCS: 3020-Y30R / LRV: 31,3



**0070 Rocky Brown** A+ A+  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 2020-Y40R / LRV: 40,2



**0076 Pale Yellow**  
2,5 mm  
NCS: 2030-Y10R / LRV: 49,6




**0119 Terracotta**  
2,5 mm  
NCS: 3060-Y60 / LRV: 18,1



**0089 Peacan Pie**  
2,5 mm  
NCS: 6010-Y70R / LRV: 15,2



**0090 Soapstone**  
2,5 mm  
NCS: 4010-Y70R / LRV: 28,2



**0173 Melon Orange**  
2,5 mm  
NCS: 2040-Y30R / LRV: 38,6



**0117 Mandarin Orange**  
2,5 mm  
NCS: 2070-Y60R / LRV: 18,8



**0108 Mokka Brown**  
2,5 mm  
NCS: 8005-Y80R / LRV: 6,8



**0003 Dark Brown**  
2,5 mm  
NCS: 5010-Y50R / LRV: 23,0




**0072 Golden Yellow**  
2,5 mm  
NCS: 2040-Y20R / LRV: 41,0



**0172 Papaya Orange**  
2,5 mm  
NCS: 1080-Y20R / LRV: 33,1

# Marmorette



**0021 Pink**  
2,5 mm  
NCS: 1030-R / LRV: 42,1



**0121 Blue Eyes**  
2,5 mm  
NCS: 3010-R80B / LRV: 39,0




**0122 Fluffy Blue**  
2,5 mm  
NCS: 4030-B / LRV: 21,6




**0026 Sky Blue**  
2,5 mm  
NCS: 4030-R90B / LRV: 19,7




**0019 Sunset Orange** A  
2,5 mm  
NCS: 2040-Y70R / LRV: 27,3



**0023 Dusty Blue** A A+  
2,0 mm / 2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 3020-R90B / LRV: 30,0



**0049 Royal Blue**  
2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 5020-R70B / LRV: 17,8



**0022 Autumn Blue** A+  
2,5 mm / 3,2 mm  
NCS: 5010-R90B / LRV: 20,6




**0118 Chili Red**  
2,5 mm  
NCS: 2070-Y90R / LRV: 12,5



**0224 Mystery Blue**  
2,5 mm  
NCS: 6020-R90B / LRV: 13,0




**0149 Dark Blue**  
2,5 mm  
NCS: 8010-R70B / LRV: 7,2



**0148 Ink Blue**  
2,5 mm  
NCS: 6020-R70B / LRV: 10,8




**0018 Lobster Red**  
2,5 mm  
NCS: 3060-R / LRV: 10,6



**0128 Violet**  
2,5 mm  
NCS: 4030-R60B / LRV: 13,8




**0028 Dive**  
2,5 mm  
NCS: 6020-R80B / LRV: 9,4



**0136 Turquoise Bay**  
2,5 mm  
NCS: 6030-B10G / LRV: 9,0



**0132 Lime Green**  
2,5 mm  
NCS: 2050-G60Y / LRV: 38,1



**0138 Khaki**  
2,5 mm  
NCS: 5020-G90Y / LRV: 19,9




**0083 Jungle**  
2,5 mm  
NCS: 6010-G50Y / LRV: 14,9




**0129 Curacao Petrol**  
2,5 mm  
NCS: 4040-B60G / LRV: 16,8


# Marmorette




**0130 Antique Green** A+  
2,5 mm  
NCS: 2020-G50Y / LRV: 45,5



**0100 Frog Green**  
2,5 mm  
NCS: 3030-G40Y / LRV: 31,4




**0043 Leaf Green**  
2,5 mm  
NCS: 3020-G10Y / LRV: 31,6



**0099 Grey Turquoise**  
2,5 mm  
NCS: 4010-B70G / LRV: 27,0

# Arabesque


2,5 mm




**0304 Seravezza**  
NCS: 5030-R90B / LRV: 13,6




**0306 Prato**  
NCS: 5020-B30G / LRV: 16,0



**0302 Antico**  
NCS: 2502-Y / LRV: 47,8



**0305 Monarca**  
NCS: 4005-G50Y / LRV: 33,5




**0301 Alcino**  
NCS: 8502-B / LRV: 5,7



**0303 Verona**  
NCS: 2060-Y90R / LRV: 20,3

# Colorette

2,5 mm



**0123 Poppy Blue**  
NCS: 1560-R90B / LRV: 21,9



**0071 Straw Beige**  
NCS: 2020-Y30R / LRV: 46,3



**0073 Sand Yellow**  
NCS: 2040-Y30R / LRV: 44,8



**0016 Deep Orange**  
NCS: 2050-Y60R / LRV: 27,7



**0004 Bluebird**  
NCS: 4040-R80B / LRV: 18,6



**0171 Sunrise Orange**  
NCS: 1070-Y30R / LRV: 40,7




**0170 Kumquat Orange**  
NCS: 1070-Y60R / LRV: 26,9



**0118 Power Red**  
NCS: 1070-Y90R / LRV: 18,9



**0132 Spicy Green** A+  
NCS: 1060-G50 / LRV: 44,1



**0001 Banana Yellow** A+  
NCS: 1070-Y / LRV: 45,7



**0110 Cadillac Pink**  
NCS: 2050-R30B / LRV: 23,9



**0006 Vivid Green**  
NCS: 3040-G20Y / LRV: 24,9




**0058 Aluminium Grey**  
NCS: 3502-R / LRV: 36,6



**0012 Light Beige** A+  
NCS: 3010-Y20R / LRV: 40,2



**0052 Oxid Grey** A+  
NCS: 2502-Y / LRV: 47,0



**0080 Elephant Grey** A+  
NCS: 6502-B / LRV: 13,5



**0081 Private Black**  
NCS: 8502-B / LRV: 7,3



**0043 Light Mud**  
NCS: 5010-Y30R / LRV: 25,6



**0059 Stone Grey** A+  
NCS: 5500-N / LRV: 22,2

# Uni walton

2,5 mm



**0062 Mediterranean Orange**  
NCS: 3060-Y60R / LRV: 16,4



**0043 Neutral Beige**  
NCS: 1515-Y30R / LRV: 51,1



**0059 Frost Grey**  
NCS: 1502-Y / LRV: 59,6



**0095 Spring Blue** A+  
NCS: 3030-B / LRV: 29,1



**0010 Pompeji Red** A+  
NCS: 2070-Y90R / LRV: 14,1



**0088 Chestnut**  
NCS: 5040-Y80R / LRV: 9,1



**0081 Nickel Grey**  
NCS: 3502-B / LRV: 31,5



**0100 Ocean Blue**  
NCS: 5040-R80B / LRV: 8,8




**0060 Deep Brown**  
NCS: 7020-Y60R / LRV: 9,2




**0058 Clay Grey** A+  
NCS: 6005-Y20R / LRV: 15,8




**0082 Broken Grey**  
NCS: 5502-R / LRV: 20,7




**0090 Olive** A+  
NCS: 4020-G90Y / LRV: 22,3




**0080 Black**  
NCS: 8505-R80B / LRV: 4,8



**0085 Warm Concrete Grey** A+  
NCS: 3005-Y20R / LRV: 35,7




**0083 Architects Grey** A+  
NCS: 7500-N / LRV: 10,9




**0035 Racing Green** A+  
NCS: 8005-B80G / LRV: 7,6

## Acoustic 15 dB




2 mm linoleum + 2 mm cork



0102 Korkment Underlayer

## Acoustic Plus 19 dB



2,5 mm linoleum + 1,5 mm recycled foam



## DLW Linoleum, Creative by Nature

**Wir bei Gerflor** glauben, dass Architektur die Kraft hat, das Leben der Menschen zu verbessern. Da die Natur unsere größte Inspirationsquelle ist, bietet DLW Linoleum speziell Architekten eine Kollektion von 159 Farben mit einem natürlichen Design, um die Kreativität und Nachhaltigkeit ihrer Projekte zu unterstützen.

DLW Linoleum wird seit 1882 in Deutschland hergestellt und ist „Cradle to Cradle“ zertifiziert. Es besteht zu 98 % aus natürlichen Rohstoffen wie Leinöl, Holz, Kalkstein, Jute und Harz. Das ist unser Beitrag, Menschen mit der Natur in Einklang zu bringen.

*At Gerflor, we believe that architecture has the power to improve people's lives. Nature is our greatest source of inspiration. With the DLW Linoleum offer, we can provide architects with a collection of 159 colours, these are natural designs, that can enhance the sustainability and the creativity of their projects.*

*Made in Germany since 1882 and certified "Cradle to Cradle", the DLW Linoleum products are made of 98% natural materials including linseed oil, wood, limestone, jute and resin. It's simply our way of connecting people closer to nature.*

**Chez Gerflor**, nous croyons que l'architecture a le pouvoir d'améliorer nos vies. Parce que la nature est notre plus grande source d'inspiration, la collection Linoleum DLW offre aux architectes un ensemble de 159 coloris d'inspiration naturelle pour nourrir leur créativité et respecter l'environnement. Fabriqué en Allemagne depuis 1882 et certifié « Cradle to Cradle », le Linoleum DLW est composé à 98 % de matières naturelles, telles que huile de lin, poudre de bois, craie, jute ou résine. C'est notre façon de rapprocher les hommes de la nature.

## Mix & Match COLLECTION




Photo credits: Gerflor - JPE - Z0013719 - 03/2024 - Indicative documentation cost: 7 €

### We care / We act Our Commitments for a Sustainable future

  
**CARBON FOOTPRINT\***  
-20 % kg  
CO<sub>2</sub> equivalent/m<sup>2</sup>  
between 2020 and 2025

  
**BIOSOURCED CONTENT\*\***  
10 % by 2025

  
**RECYCLED CONTENT**  
30 % by 2025

  
**ADHESIVE FREE\*\*\***  
35 % by 2025

  
**ANNUAL VOLUME RECYCLED**  
60 000 t by 2025



\* Scopes 1 and 2 defined in the GHG protocol \*\* % of activity with biosourced materials \*\*\* % of activity - adhesive free solution